

係	係長	課長補佐	参事	課長	副町長	町長

液肥利用申込書

令和 年 月 日

築上町長 様

住所 築上町大字

氏名

印

電話番号（連絡先） — —

築上町液肥の利用及び推進に関する規則第4条の規定により、下記のとおり液肥の利用を申し込みます。

記

1. 以下の事項を遵守し、液肥の利用及び推進に関する町の事業に協力します。これらの事項を守れなかった場合は、町の判断による液肥の散布又は流し込みの延期又は中止に同意します。

(必ず遵守事項を確認し、全てにチェック☑を入れてください)

- ☐ 本申込書の受付けにより液肥の散布ほ場又は流し込みほ場が確定するものではないことに同意します。また、悪天候、多数の申込み、申込ほ場周辺の環境不良及び諸般の事情により、申込書の内容どおりに液肥が利用できない場合があることを理解し、本申込書提出後の利用内容及び利用時期の調整に協力いたします。
- ☐ 本申込書に図面（散布及び流し込み場所が分かるもの）を添付して提出いたします。また、申込ほ場の錯誤を防ぐため、農地台帳及び営農計画書等との照合に同意します。申込ほ場に関する町からの問い合わせに回答し、事前に町が申込ほ場に設置する目印を確認いたします。
- ☐ 液肥の効率的な散布及び流し込みのため、申込ほ場、水路、農道及びその周辺の草刈、雑木等の枝落とし、液肥散布車が液肥を散布した後の農道の清掃、その他の管理等を適切に行います。また、申込ほ場、水路、農道及びその周辺の管理状況により、液肥散布車及び液肥運搬車の進入に危険が伴うと町が判断した場合は、液肥の散布及び流し込みが延期又は中止されることに同意いたします。
- ☐ 液肥の散布及び流し込みを希望するほ場については、事前に畔、水路及びポンプ等が老朽化している箇所及び破損等がないかを確認し、当日までに修繕等が間に合わない場合は、その旨を町に連絡したうえで現場確認に立ち会います。その後、町と申込者の同意のうえで液肥の散布及び流し込みをしたことにより、当該箇所の破損等が発生した場合は、町の責めに帰す場合を除き、申込者の責任において対応いたします。なお、液肥散布車及び液肥運搬車の進入に危険が伴うと町が判断した場合は、当該ほ場を液肥の散布及び流し込みほ場の対象外とすることに同意いたします。
- ☐ 悪天候等の理由により、液肥散布車及び液肥運搬車の運行が危険であると町が判断した場合は、液肥の散布及び流し込みが延期又は中止されることに同意いたします。

(必ず裏面も記入してください)

- ☐ 液肥の流し込みに当たり、申込ほ場の地域の水利権者との調整、流し込み前後の水口及び水尻の開閉等、申込ほ場の水管理に関する一切については、申込者の責任において行います。また、流し込みに適切な水量及びほ場の水深が調整されていない等、申込ほ場の状態が液肥の流し込みに不適当であると町が判断した場合は、液肥の流し込みが延期又は中止されることに同意いたします。
- ☐ 液肥の利用に関する一切の要望及び問い合わせについては必ず町に連絡し、現場作業員に直接指示を出すことはいたしません。
- ☐ 液肥の散布及び流し込みにより、申込ほ場周辺の住民等から苦情が寄せられた場合は、町の責めに帰す場合を除き、申込者の責任において対応いたします。また、住民等からの苦情への対応が難しい場合は、当該ほ場を液肥の散布及び流し込みほ場の対象外とすることに同意いたします。
- ☐ 液肥の適切な利用方法を理解し、必要に応じて町や県の普及指導機関等に相談し、その助言に従います。不適切な栽培管理による作物の減収等については、町に一切の責任を問いません。

2. 液肥の利用申込ほ場については、以下のとおりです。

筆数	作物名 (品種名)	申込ほ場の地番	面積 (㎡)	施肥種類 基肥(10t/10a) 追肥(5t/10a)	液肥運搬車 台数	濃度 調整	リン酸 補給
(例1)	主食用水稻 (夢つくし)	大字 築上 101番地	5,000	基肥 ・ 追肥	20・10	○	×
1		大字 番地		基肥・追肥	・		
2		大字 番地		基肥・追肥	・		
3		大字 番地		基肥・追肥	・		
4		大字 番地		基肥・追肥	・		
5		大字 番地		基肥・追肥	・		
6		大字 番地		基肥・追肥	・		
7		大字 番地		基肥・追肥	・		
8		大字 番地		基肥・追肥	・		
9		大字 番地		基肥・追肥	・		
10		大字 番地		基肥・追肥	・		
利用希望時期 作物名() 基肥・追肥 月(初旬・中旬・下旬) 月 日～ 月 日							
利用希望時期 作物名() 基肥・追肥 月(初旬・中旬・下旬) 月 日～ 月 日							
特記事項 (例) 液肥の濃度調整希望。基肥の2倍量散布も可。							

※散布及び流し込みの日程調整のため、利用希望日の1ヵ月前までに提出してください。
 ※液肥中の窒素成分濃度が低下しているため、町負担で窒素量を調整中です。
 ※液肥中のリン酸量を調整したい場合は、別途「リン酸補給」欄に「○」を記入してください。
 ※図面(散布及び流し込み場所が分かるもの)を添付してください。

受付担当者名： _____

受領印： _____