

築上町 ため池ハザードマップ【赤幡新池】

このマップは、赤幡新池の満水時の貯水量が瞬時に流出した場合の浸水想定区域と水深、河川の氾濫範囲などを示したものです。災害の状況によっては、表示されている範囲以外においても、被害が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

ため池情報	
ため池名称	赤幡新池
総貯水量	15,000 m ³
管理者	地縁団体赤幡区
気象観測所	
観測所名	下関観測所
所在地	下関市竹崎町

凡例	避難時の心得		緊急時の連絡先		避難所一覧							
浸水想定	車は使わず、歩いて避難		足元に注意		◆公的機関の連絡先		番号	収容避難所	所在地	電話番号	避難所分類	
 決壊後浸水到達時間(分後) 河川浸水想定区域 (福岡県R元.5.28指定を町一部修正)	 家に避難先安否情報のメモを残す		 避難前は火元、戸締りに注意		◆緊急時の連絡先 築上町役場(災害対策本部) 0930-56-0300 築上町役場 築城支所 0930-52-0001 消防署 119番 警察署 110番		4	椎田中学校	高塚158-2	0930-56-0129	町開設避難所	
土砂災害の危険がある場所 特別警戒区域(土石流) 特別警戒区域(急傾斜地の崩落) 警戒区域(土石流) 警戒区域(急傾斜地の崩落) (福岡県H25.3.26告示)	子ども、お年寄り、病人を優先		避難所では係の人の指示に従う		◆インターネット防災情報 <福岡県防災ホームページ> https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/ <築上町役場ホームページ> https://www.town.chikujou.fukuoka.jp/ <福岡管区気象台> https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/ <福岡県土整備部防災情報ホームページ> https://doboku-bopusai.pref.fukuoka.lg.jp/gis/info/top/menu スマートフォン用サイト QRコード		52	築城人権センター	赤幡607-2	0930-52-1822	町開設避難所	
その他 自動車道 国道 県道 JR 町境	※日ごろから避難に必要なものを整理し、避難の手順について話し合っておきましょう。		避難時持出し品 <input type="checkbox"/> 飲料水 <input type="checkbox"/> 医薬品 <input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> 非常食 <input type="checkbox"/> 衣類 <input type="checkbox"/> 充電器 <input type="checkbox"/> 懐中電灯 <input type="checkbox"/> 裁縫セット <感染症対策用品> <input type="checkbox"/> 携帯ラジオ <input type="checkbox"/> ティッシュ <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/> 電池 <input type="checkbox"/> ビニール袋 <input type="checkbox"/> 消毒液 <input type="checkbox"/> 貴重品 <input type="checkbox"/> ナイフ		◆NTT災害用伝言ダイヤル 地震や洪水など大災害発生時は、安否確認、見舞、問合せなどの電話が急激に増加し電話がつながり難い状況が数日間続く場合があります。このような場合、「NTT災害用伝言ダイヤル」が開設され、安否等の情報を音声情報として録音・再生することができます。		57	安武地区学習等供用施設	安武939-2	-	-	自主避難所
※河川浸水想定区域は省略して外郭で表示しています。詳細は築上町ハザードマップで確認ください。	<家族構成に合わせた準備をしましょう> 子どものいる家庭では、子どもの年齢で必要なものが変わってきます。定期的に見直すことも大切です。		録音方法 171にダイヤル → 1を選ぶ → 被災地の方の電話番号を入力 再生方法 171にダイヤル → 2を選ぶ → 被災地の方の電話番号を入力		◆町開設避難所...災害の状況により、町の災害対策本部が開設、運営する避難所。 ◆自主避難所...町が避難所を開設する前に、自主防災組織等(自治会等)が開設、運営する避難所。 ◆指定福祉避難所...災害外対策本部において開設、運営を行い、お年寄りや障がいのある方など、避難所での生活に支障がある場合に利用できる施設。		58	比久尼原集会所	安武1475-1	-	-	自主避難所

この地図の作成にあたっては国土地理院の基盤地図情報を使用した。「測量法に基づく国土地理院長承認(使用) R 3JHs 950」