

橋梁長寿命化修繕計画

— 個別施設計画（橋梁） —



浜の宮大橋

令和 6 年 3 月
(令和 8 年 3 月一部改定)

1 橋梁長寿命化修繕計画の目的

1. 目的

管理橋梁の現状と課題を踏まえ、老朽化する道路橋が増大していくなか、従来の事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕及び計画的な架替えへと移行することにより、橋梁の長寿命化、維持更新費の縮減、予算の平準化を図りつつ、道路利用者や第三者に対する安全性・信頼性を確保することを目的とします。

1.1 計画策定の背景と経緯

築上町では、平成25年度に「長寿命化修繕計画」を策定し、管理橋梁に対し計画的な維持管理に取り組んできました。

一方、平成26年7月に道路法施行規則の一部を改正する省令が施行され、5年に1回の近接目視による定期点検が義務付けられました。本計画は、道路法の改正を踏まえ、近接目視による点検や診断結果に基づき、今後5年間の計画的な維持管理方針を定める橋梁長寿命化修繕計画を策定するものです。

[予防保全が必要な橋梁]




[船川原橋 上部構造（主桁：剥離・鉄筋露出）]

1 橋梁長寿命化修繕計画の目的


1.2 現状と課題

築上町が管理する道路橋は、令和8年3月現在で332橋あります。その内、建設後50年を越える橋梁数の割合は、現在の約18%(61橋)が、10年後に約56%(187橋)、20年後には約86%(288橋)となり、老朽化が急速に進み維持管理費の増加が予測されます。

管理橋梁には、早期補修が必要となる橋梁や鉄道を跨ぐ重要度が高い橋梁もあることから、定期点検により状態を把握するとともに確実な対策を実施していく必要があります。



〔建設年の分布〕



〔建設後50年以上経過する橋梁の推移〕


2 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁

2. 対象橋梁

築上町が管理する全道路橋数（橋長2m以上）の332橋を対象とします。

2.1 対象橋梁の割合

対象橋梁の路線種別の割合は、1級町道が19橋、2級町道が23橋、その他の町道が290橋となっています。また、橋梁種別の割合は、RC橋が最も多く195橋、PC橋が97橋、鋼橋が31橋となっています。




※1：RCとは、鉄筋コンクリートのことで、コンクリートを鉄筋で補強したものです。

※2：PCとは、プレストレストコンクリートのことで、鉄筋で補強するだけでなく予め圧縮応力を加えたものです。

2 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁

2.2 対象橋梁の健全性

定期点検により、道路橋毎の健全性の診断を行った結果、Ⅰ（健全）の橋梁が225橋(68%)、Ⅱ（予防保全段階）の橋梁が86橋(26%)、Ⅲ（早期措置段階）の橋梁が21橋（6%）、Ⅳ（緊急措置段階）の橋梁は確認されませんでした。



〔 健全性の診断の割合 〕

区分		定義
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から優先度の高いものから順に措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

〔 判定区分表 〕

3 橋梁長寿命化修繕計画

3. 橋梁長寿命化修繕計画

措置の優先順位や事業費を基に、5年間の橋梁長寿命化年次計画表を策定します。

3.1 措置優先順位の設定

措置の優先順位については、健全性、社会的影響度、総合的個別条件を考慮して設定します。

3.2 対象橋梁毎の点検時期および措置内容・時期の設定

点検時期および措置内容・時期については、橋梁長寿命化年次計画表に示しておりではありますが、今後の点検・診断結果や予算措置状況等を踏まえ計画を見直す場合があります。


3.3 計画による効果

対症療法的な維持管理（事後保全型）から、損傷が軽微な段階で予防的な修繕等を実施する維持管理（予防保全型）へシフトすることで、橋梁の安全性・信頼性を確保し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

[試算結果]

事後保全の場合 約75億円

予防保全の場合 約18億円(約57億円(約76%)の縮減効果)



※当グラフは、点検記録等を基にモデル化し試算したものです。

[50年間の維持管理費の試算結果]

–6–

5


長寿命化及び修繕・架替えに係る基本方針

5. メンテナンスサイクルの構築

定期的な点検・診断により橋梁の状態を把握し、診断結果や社会的影響度等を踏まえ、対策の年次計画を策定するとともに、計画に基づく予防的な修繕を行う一連の流れのメンテナンスサイクルを構築します。

5.1 情報の保存及び活用

点検・診断の結果や修繕・更新等の工事情報は、橋梁長寿命化修繕計画の策定や橋梁を維持管理していくうえで重要な情報であることから、各情報を確実に記録し保存するとともに、様々な場面で活用します。



[メンテナンスサイクルのイメージ]

6


新技術等の活用

6.新技術等の活用

厳しい財政状況等を踏まえ、橋梁の維持管理の効率化やコスト縮減を図るには新技術・新工法の活用が必須です。そのため橋梁補修工事や橋梁点検において、新技術・新工法の活用を積極的に検討します。

6.1 橋梁補修工事での活用

補修工事において全ての橋梁で設計段階での新技術・新工法の積極的な活用を検討し、今後5年間で約49百万円（約8%）のコスト縮減を目指します。



[橋梁補修工事における新技術活用によるコスト縮減効果]

6.2 橋梁点検での活用

橋梁点検において、今後5年間で点検手法ごとに従来技術と新技術の比較検討を行い、新技術・新工法の積極的な活用を目指します。

橋梁点検車や高所作業車を用いた点検において、約1割の新技術の活用を目指します。

6.3 集約化・撤去

路線の重要度や回路の有無、利用状況や地元の意見を踏まえ、今後5年間で1橋程度、橋梁の集約化や撤去について地元との円滑な合意形成を目指します。

このことにより、50年間で点検費・補修費併せて約600万円のコスト縮減を目指します。

7

計画策定担当部署および意見を拝聴した学識経験者

意見を拝聴した学識経験者

九州大学 工学研究院 社会基盤部門
濱田 秀則 教授

計画策定担当部署

築上町 建設課 管理係 TEL：0930-56-0300

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
36	寒田 1 号橋	(1971)	(52)	5.73	7.10	2019	Ⅲ	●	○				修繕	7,200
15	下香楽 2 号橋	(1969)	(54)	5.30	5.20	2019	Ⅲ	●	○				更新	8,500
182	大丸橋	1975	48	18.98	3.90	2020	Ⅲ	●	○				修繕	9,230
274	日奈古橋	1982	41	32.40	7.20	2020	Ⅲ	●	○				修繕	25,450
78	船川原橋	(1979)	(44)	5.50	4.30	2019	Ⅲ	●	○				修繕	9,830
149	小山田13号橋	(1974)	(49)	9.10	2.10	2019	Ⅲ	×					撤去	2,400
75	小木戸橋	(1979)	(44)	3.95	6.20	2020	Ⅲ	●	○				修繕	5,530
239	草切道橋	(1979)	(44)	4.30	4.50	2020	Ⅲ	●	○				修繕	1,840
148	小山田 1 2 号橋	(1976)	(47)	9.60	4.45	2020	Ⅲ	●	○				修繕	9,730
13	上深野 1 号橋	(1979)	(44)	3.28	9.10	2020	Ⅲ		●	○			修繕	5,330
91	無名橋22	(1969)	(54)	4.75	3.00	2021	Ⅲ		●	●	○		更新	21,100
201	越崎橋	1934	89	11.00	7.40	2021	Ⅲ			●	○		修繕	10,370
69	無名橋31	(1966)	(57)	3.00	2.00	2020	Ⅲ		●	○			修繕	420
214	下香楽4号橋	(1969)	(54)	3.54	4.95	2021	Ⅲ		●	○			更新	10,170
144	小山田 9 号橋	1979	44	11.70	4.60	2020	Ⅲ		●	○			修繕	23,990
51	福間橋	(1949)	(74)	3.30	4.18	2020	Ⅲ		●	○			修繕	18,460
317	西郷川橋	1985	38	10.44	5.20	2021	Ⅲ		●	○			修繕	5,390
339	小山田 1 5 号橋	(1974)	(49)	10.10	2.80	2022	Ⅲ			●	○		修繕	8,760
152	上深野 6 号橋	(1934)	(89)	3.50	5.10	2021	Ⅲ			●	○		修繕	5,240
243	築城 2 号橋	(1959)	(64)	2.00	3.10	2021	Ⅲ			●	○		修繕	1,330
66	上ッ掛橋	(1997)	(26)	9.50	2.48	2021	Ⅲ			●	○		修繕	5,920

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○:定期点検 ●:修繕 ×:撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
331	柳渡橋	(1979)	(44)	4.80	5.60	2022	Ⅲ			●	○		修繕	16,050
260	奈古前田橋	(1975)	(48)	34.39	4.10	2019	Ⅲ	●	○	—2033年撤去予定。それまでは全面通行止めし、供用廃止する。				
97	棚田跨道路橋	1989	34	30.20	7.00	2022	Ⅱ				○		監視	
275	寺尾跨道路橋	1988	35	33.14	6.55	2022	Ⅱ				○		監視	
30	小山田1号橋	1999	24	30.55	6.20	2021	Ⅱ			○		●	修繕	9,540
235	新貝跨線橋	1967	56	14.70	4.50	2023	Ⅱ					○	監視	
45	小田跨道路橋	1989	34	47.80	5.00	2022	Ⅱ				○		監視	
227	新田跨線橋	1967	56	13.55	4.50	2023	Ⅱ					○	監視	
98	上ノ河内跨道路橋	2013	10	40.40	7.00	2022	Ⅱ				○		監視	
17	郷原橋	1978	45	95.40	7.05	2020	Ⅱ		○		●		修繕	79,780
157	上香楽橋	1982	41	85.00	7.20	2020	Ⅱ		○		●		修繕	137,130
4	引金橋	1975	48	39.60	7.90	2020	Ⅱ		○		●		修繕	8,990
16	下香楽橋	1980	43	73.05	7.50	2020	Ⅱ		○		●		修繕	12,800
135	日影橋	1980	43	17.00	4.20	2019	Ⅱ	○			●		修繕	5,040
287	向田橋	(1974)	(49)	46.20	3.00	2019	Ⅱ	●	●	●	●○		修繕	16,500
33	伝法寺1号橋	(1979)	(44)	2.30	9.30	2021	Ⅱ			○		●	修繕	4,430
67	六田上の橋	1975	48	26.40	3.90	2020	Ⅱ		○			●	修繕	24,050
256	イカリ橋	1985	38	45.00	4.60	2020	Ⅱ		○			●	修繕	13,030
8	二口橋	1990	33	84.95	11.00	2021	Ⅱ			○		●	修繕	70,860
249	下渡橋	1979	44	76.08	7.20	2020	Ⅱ		○			●	修繕	12,290
11	下深野2号橋	(1979)	(44)	6.43	4.50	2020	Ⅱ		○				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
14	下香楽1号橋	(1969)	(54)	2.45	5.20	2020	II		○				監視	
27	築城1号橋	(1969)	(54)	2.10	6.20	2020	II		○				監視	
79	日出野大橋	1971	52	16.65	4.30	2019	II	○					監視	
200	中黒橋	1979	44	24.10	4.80	2019	II	○					監視	
24	門田橋	1974	49	19.20	3.91	2019	(II)	○					監視	
130	面田橋	1974	49	18.87	2.60	2019	II	○					監視	
297	中川内橋	1977	46	20.50	3.80	2019	II	○					監視	
334	下別府3号橋	(1999)	(24)	2.00	20.70	2022	II				○		監視	
28	安武1号橋	(1974)	(49)	2.45	5.00	2020	II		○				監視	
237	山口橋	1985	38	19.77	5.00	2021	II			○			監視	
262	奈古宮渡橋	1976	47	23.00	3.97	2019	II	○					監視	
18	小園橋	(1949)	(74)	2.35	12.80	2019	II	○					監視	
12	下深野3号橋	(1979)	(44)	6.01	9.53	2019	II	○					監視	
208	宮部橋	(1973)	(50)	18.35	2.00	2021	II			○			監視	
173	石町橋	1994	29	36.50	8.20	2021	II			○			監視	
178	極楽寺2号橋	(1976)	(47)	16.10	3.10	2019	II	○					監視	
70	新中園橋	1995	28	15.95	7.76	2021	II			○			監視	
314	新開橋	1995	28	24.03	10.74	2021	II			○			監視	
266	溝越橋	(1959)	(64)	3.90	7.60	2019	II	○					監視	
113	栗柳橋	1981	42	7.00	5.04	2021	II			○			監視	
114	六枝橋	1981	42	7.50	5.00	2020	II		○				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○:定期点検 ●:修繕 ×:撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
206	下園田橋	(1969)	(54)	7.56	4.00	2024	Ⅲ	○		●		●	監視	
104	瀧ノ本橋	1935	88	6.32	5.04	2021	Ⅱ			○			監視	
59	石堂五号橋	(1979)	(44)	6.90	4.75	2020	Ⅱ		○				監視	
299	松丸1号橋	(1979)	(44)	2.50	3.40	2022	Ⅱ				○		監視	
55	原田橋	(1989)	(34)	3.56	12.00	2020	Ⅱ		○				監視	
61	櫛原2号橋	(1969)	(54)	2.90	9.68	2021	Ⅱ			○			監視	
80	日出野小橋	(1971)	(52)	5.80	4.70	2019	Ⅱ	○					監視	
87	奥村本橋	(1967)	(56)	4.60	4.93	2020	Ⅱ		○				監視	
232	下別府9号橋	(1969)	(54)	3.40	3.00	2021	Ⅱ			⊖			監視	
233	下別府10号橋	(1969)	(54)	3.00	3.00	2021	Ⅱ			⊖			監視	
293	小田野橋1	1981	42	12.90	4.80	2020	Ⅱ		○				監視	
60	櫛原1号橋	(1969)	(54)	2.90	4.48	2021	Ⅱ			○			監視	
62	櫛原3号橋	(1969)	(54)	4.50	6.10	2021	Ⅱ			○			監視	
224	弓の師2号橋	(1969)	(54)	4.55	5.00	2020	Ⅱ		○				監視	
76	押刈橋	(1979)	(44)	4.95	7.06	2020	Ⅱ		○				監視	
181	神屋橋	(1969)	(54)	2.70	6.00	2019	Ⅱ	○					監視	
313	鬼塚橋	(1949)	(74)	3.00	3.55	2020	Ⅱ		○				監視	
234	弓の師4号橋	(1976)	(47)	12.35	3.64	2019	Ⅱ	○					監視	
327	弓の師8号橋	(1979)	(44)	2.60	4.00	2021	Ⅱ			○			監視	
40	赤幡1号橋	(1957)	(66)	2.30	3.00	2021	Ⅱ			○			監視	
226	下別府4号橋	(1966)	(57)	4.75	3.50	2020	Ⅱ		⊖				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。
 ※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
222	下深野 9 号橋	(1974)	(49)	6.02	4.55	2021	II			○			監視	
253	伝法寺 6 号橋	(1979)	(44)	2.30	4.90	2021	II			○			監視	
273	西八田小川橋	(1979)	(44)	2.52	3.70	2019	II	○					監視	
294	本庄 2 号橋	(1979)	(44)	13.20	4.50	2019	II	○					監視	
185	寒田 5 号橋	(1959)	(64)	4.50	2.00	2021	II			○			監視	
225	弓の師 3 号橋	1976	47	12.30	3.60	2020	II		○				監視	
326	弓の師 7 号橋	(1976)	(47)	9.94	2.30	2020	II		○				監視	
252	伝法寺 5 号橋	(1984)	(39)	2.18	18.00	2021	II			○			監視	
282	船迫 1 号橋	1989	34	13.65	5.05	2021	II			○			監視	
150	上香楽 1 号橋	(1979)	(44)	2.50	11.12	2021	II			○			監視	
279	広末 1 号橋	(1976)	(47)	2.00	4.66	2021	II			○			監視	
305	松丸 7 号橋	(1934)	(89)	2.90	1.80	2021	II			○			監視	
316	安武 2 号橋	(1949)	(74)	3.40	4.35	2021	II			○			監視	
328	弓の師 9 号橋	(1979)	(44)	9.95	2.00	2021	II			○			監視	
99	五反田橋	(1979)	(44)	3.28	2.40	2020	II		○				監視	
156	上深野 1 0 号橋	(1979)	(44)	3.38	5.90	2021	II			○			監視	
199	牧ノ原橋	(1978)	(45)	12.20	2.50	2020	II		○				監視	
194	溝口橋	1997	26	12.53	9.23	2021	II			○			監視	
180	奈良原橋	(1989)	(34)	3.00	4.90	2019	II	○					監視	
228	下別府 5 号橋	(1989)	(34)	2.90	5.10	2021	II			○			監視	
323	安武 8 号橋	(1989)	(34)	6.25	5.80	2020	II		○				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
195	越崎渡橋	(1979)	(44)	14.30	3.70	2021	II			○			監視	
198	寒田20号橋	(1979)	(44)	2.48	1.82	2021	II			○			監視	
179	走り落橋	(1975)	(48)	6.40	6.00	2020	II		○				監視	
86	上ノ河内1号橋	(1984)	(39)	11.90	3.60	2021	II			○			監視	
100	上ノ河内2号橋	(1988)	(35)	11.90	3.60	2021	II			○			監視	
158	上香楽2号橋	1983	40	4.20	12.00	2021	II			○			監視	
202	上園田橋	(1981)	(42)	11.03	4.60	2021	II			○			監視	
134	丸尾跨道路橋	1989	34	60.44	3.80	2022	I				○		監視	
32	新六兵衛渡橋	1977	46	80.05	5.20	2019	I	○					監視	
35	丸岩橋	1978	45	42.10	6.20	2019	(I)	○					監視	
20	大崎橋	1972	51	18.90	5.80	2019	(I)	○					監視	
21	新井手口橋	1976	47	17.40	3.90	2020	I		○				監視	
25	向田第二橋	1976	47	23.23	3.90	2019	I	○					監視	
176	極楽寺前田橋	1976	47	15.70	3.10	2019	I	○					監視	
298	本庄4号橋	(1978)	(45)	18.50	3.80	2021	I			○			監視	
23	滝石橋	1974	49	15.28	5.15	2019	I	○					監視	
276	向田第1橋	1971	52	20.69	3.55	2020	(I)		○				監視	
2	浜の宮大橋	1996	27	135.00	13.80	2019	I	○					監視	
175	小倉橋	1983	40	39.00	6.20	2021	I			○			監視	
278	新宮渡橋2	1989	34	25.70	7.70	2021	I			○			監視	
280	後迫橋	1982	41	16.35	5.80	2021	I			○			監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
183	助四郎橋	(1985)	(38)	22.10	3.60	2020	(I)		○				監視	
189	むかい山橋	(1988)	(35)	23.40	3.60	2020	(I)		○				監視	
65	六田下の橋	1978	45	24.16	3.94	2019	I	○					監視	
68	新門田橋	1976	47	21.65	6.52	2021	I			○			監視	
127	林堂橋	1978	45	16.50	4.03	2019	I	○					監視	
22	浜橋	(1934)	(89)	3.86	3.96	2019	I	○					監視	
64	川久保橋	1973	50	31.00	4.80	2020	I		○				監視	
207	椎田橋	1973	50	18.08	4.80	2020	I		○				監視	
285	立岩橋	(1982)	(41)	48.00	4.20	2020	(I)		○				監視	
286	論手橋	1974	49	20.00	4.80	2020	I		○				監視	
290	小田野橋2	1982	41	30.05	4.80	2019	I	○					監視	
292	鹿倉橋	1974	49	17.20	4.90	2020	I		○				監視	
187	寒田6号橋	(1986)	(37)	15.95	3.05	2020	I		○				監視	
174	牛垣橋1	1991	32	31.30	11.00	2020	I		○				監視	
288	一木橋	1987	36	21.00	5.00	2020	I		○				監視	
131	新田中橋	1988	35	22.30	5.22	2021	I			○			監視	
133	仁連木橋	1987	36	23.30	5.20	2021	I			○			監視	
186	畦津上橋	1987	36	23.00	4.60	2020	I		○				監視	
246	下新橋	1990	33	15.05	6.20	2021	I			○			監視	
310	廣幡橋	1988	35	15.16	5.20	2021	I			○			監視	
6	上別府1号橋	(1964)	(59)	2.40	6.54	2020	I		○				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
7	下別府1号橋	(1964)	(59)	2.00	6.40	2020	(I)		○				監視	
19	尾崎橋	(1949)	(74)	3.30	4.50	2019	(I)	○					監視	
38	寒田3号橋	1972	51	5.45	4.85	2020	I		○				監視	
5	柿田橋	1975	48	14.20	4.80	2020	I		○				監視	
129	園田橋	1995	28	18.80	5.15	2021	I			○			監視	
291	荒平観音橋	1999	24	38.20	5.20	2021	I			○			監視	
196	鶴畑橋	1996	27	24.04	6.20	2020	I		○				監視	
277	新宮渡橋1	1989	34	25.80	2.80	2021	I			○			監視	
281	広末橋	2005	18	17.55	4.20	2021	I			○			監視	
213	坂田橋	2008	15	22.00	10.30	2021	I			○			監視	
3	宮の下橋	(1979)	(44)	3.00	7.70	2019	I	○					監視	
31	下香楽3号橋	1979	44	5.05	4.80	2020	I		○				監視	
37	寒田2号橋	(1979)	(44)	2.50	5.10	2021	I			○			監視	
39	吉川橋	1973	50	13.20	3.60	2019	(I)	○					監視	
102	上ノ河内11号橋	1993	30	16.84	4.20	2020	I		○				監視	
128	宮本橋	1998	25	15.30	5.20	2021	I			○			監視	
141	小山田6号橋	(1974)	(49)	6.10	3.78	2019	(I)	○					監視	
143	花手橋	1995	28	16.00	6.20	2021	I			○			監視	
236	小迫橋	2001	22	20.50	5.20	2021	I			○			監視	
238	陰平橋	1999	24	17.00	5.20	2021	I			○			監視	
29	弓の師1号橋	(1989)	(34)	11.00	5.60	2020	I		○				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期（○：定期点検 ●：修繕 ×：撤去・移管等）					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
1	桜橋	1995	28	11.45	13.75	2020	I		○				監視	
9	広津橋	1988	35	11.02	8.03	2021	I			○			監視	
10	下深野1号橋	(1989)	(34)	2.90	12.15	2020	I		○				監視	
34	釜蓋橋	2000	23	10.75	5.20	2020	I		○				監視	
26	下別府2号橋	(1999)	(24)	3.10	10.00	2020	I		○				監視	
336	無名橋33	2010	13	2.10	14.00	2022	I				○		監視	
340	新日奈古橋	2021	2	26.00	10.50	2023	(I)		○				監視	
115	江ノ本橋	(1979)	(44)	2.22	3.26	2019	I	○					監視	
265	小苗代橋	(1959)	(64)	2.00	3.20	2019	I	○					監視	
295	萩原橋	1969	54	13.45	3.00	2019	I	○					監視	
205	椎田新町橋	1969	54	8.17	4.52	2020	I		○				監視	
221	前川原橋	1956	67	12.10	4.90	2020	I		○				監視	
72	北ヶ迫橋	(1979)	(44)	2.45	3.60	2020	I		○				監視	
54	唐人橋	(1969)	(54)	7.90	4.70	2020	I		○				監視	
63	櫛原4号橋	(1969)	(54)	3.10	5.08	2021	I			○			監視	
74	鳥井橋	(1969)	(54)	5.80	1.80	2019	I	○					監視	
88	本谷橋	(1969)	(54)	5.60	3.00	2020	I		○				監視	
105	鐺宅新橋	(1964)	(59)	2.80	5.36	2019	(I)	○					監視	
107	橋ヶ下橋	(1949)	(74)	4.40	3.00	2019	(I)	○					監視	
112	松崎橋	(1969)	(54)	4.00	2.40	2019	I	○					監視	
119	無名橋16	(1969)	(54)	4.06	4.00	2019	I	○					監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
120	無名橋17	(1969)	(54)	3.75	8.85	2019	I	○					監視	
151	上深野3号橋	(1969)	(54)	3.75	4.50	2021	I			○			監視	
177	飛松橋	(1969)	(54)	10.20	3.00	2020	I		○				監視	
193	寒田12号橋	(1949)	(74)	4.60	3.40	2021	I			○			監視	
203	小川橋	(1969)	(54)	6.50	4.44	2019	(I)	○					監視	
217	下深野8号橋	(1966)	(57)	2.70	2.00	2021	I			○			監視	
229	下別府6号橋	(1965)	(58)	3.20	2.00	2021	I			○			監視	
230	下別府7号橋	(1965)	(58)	3.60	3.08	2021	I			○			監視	
289	本庄1号橋	(1959)	(64)	2.13	4.40	2021	I			○			監視	
304	松丸6号橋	(1949)	(74)	5.80	2.30	2022	I				○		監視	
71	後口一号橋	(1979)	(44)	3.50	3.85	2020	I		○				監視	
162	上別府5号橋	(1974)	(49)	2.64	18.74	2021	I			○			監視	
169	川原田橋	(1979)	(44)	3.50	5.50	2019	I	○					監視	
223	上深野2号橋	1974	49	5.40	6.20	2020	I		○				監視	
240	長谷橋	(1974)	(49)	6.50	4.50	2019	I	○					監視	
82	無名橋3	(1974)	(49)	9.00	4.60	2022	I				○		監視	
165	下深野4号橋	(1979)	(44)	3.12	6.00	2021	I			○			監視	
220	下深野6号橋	(1979)	(44)	3.36	4.60	2022	I				○		監視	
53	無名橋20	(1989)	(34)	2.90	6.00	2020	I		○				監視	
117	無名橋15	(1989)	(34)	4.35	6.50	2019	I	○					監視	
242	無名橋18	(1989)	(34)	4.12	3.00	2019	I	○					監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
109	無名橋14	(1989)	(34)	3.44	6.00	2019	I	○					監視	
212	第二坂口橋	(1989)	(34)	3.44	5.00	2019	I	○					監視	
248	築城7号橋	(1985)	(38)	2.40	6.17	2021	(I)			○			監視	
44	小寺橋	(1979)	(44)	2.00	4.00	2022	I				○		監視	
49	道祖本橋	(1979)	(44)	4.83	8.89	2020	I		○				監視	
50	石堂橋	1979	44	7.92	6.10	2019	I	○					監視	
56	石堂二号橋	(1979)	(44)	3.41	4.70	2020	I		○				監視	
57	石堂三号橋	(1974)	(49)	5.10	3.90	2021	I			○			監視	
58	石堂四号橋	(1979)	(44)	6.90	4.72	2020	I		○				監視	
73	ひがさこ橋	(1979)	(44)	4.19	2.40	2020	I		○				監視	
81	無名橋6	(1974)	(49)	7.90	4.80	2022	I				○		監視	
108	無名橋1	(1981)	(42)	2.76	5.75	2022	I				○		監視	
111	宇留津新町橋	(1979)	(44)	4.20	4.40	2019	I	○					監視	
116	橋上橋	(1979)	(44)	4.03	4.80	2019	I	○					監視	
121	無名橋4	(1981)	(42)	6.30	4.80	2022	I				○		監視	
137	小山田3号橋	(1974)	(49)	12.10	3.57	2019	(I)	○					監視	
138	観音橋	1977	46	12.56	4.82	2022	I				○		監視	
140	小山田5号橋	(1979)	(44)	10.00	5.00	2022	I				○		監視	
146	山榊原橋	1974	49	9.50	4.00	2019	(I)	○					監視	
147	小山田11号橋	(1974)	(49)	9.90	4.60	2019	(I)	○					監視	
159	上別府2号橋	(1974)	(49)	2.10	4.00	2021	I			○			監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
191	寒田 1 0 号橋	(1979)	(44)	2.60	4.50	2022	I				○		監視	
197	寒田 1 9 号橋	(1979)	(44)	3.70	4.80	2022	I				○		監視	
209	小坪橋	(1979)	(44)	3.05	4.60	2019	I	○					監視	
210	丸木橋	(1979)	(44)	2.20	5.78	2019	I	○					監視	
216	下深野7号橋	(1979)	(44)	3.60	2.70	2022	I				○		監視	
241	尾ノ坪橋	(1979)	(44)	4.02	14.10	2019	I	○					監視	
247	築城 6 号橋	(1979)	(44)	3.00	3.60	2022	I				○		監視	
250	伝法寺 3 号橋	(1979)	(44)	2.70	4.80	2022	I				○		監視	
254	伝法寺 7 号橋	(1979)	(44)	2.60	5.90	2022	I				○		監視	
255	伝法寺 8 号橋	(1977)	(46)	2.40	7.30	2022	I				○		監視	
257	伝法寺 9 号橋	(1980)	(43)	3.36	3.02	2022	I				○		監視	
259	伝法寺11号橋	(1982)	(41)	3.50	2.50	2022	I				○		監視	
263	平原橋	(1979)	(44)	3.35	3.40	2019	I	○					監視	
296	本庄 3 号橋	(1979)	(44)	3.75	5.00	2022	I				○		監視	
300	松丸 2 号橋	(1979)	(44)	3.90	4.35	2019	I	○					監視	
302	松丸 4 号橋	(1980)	(43)	3.73	4.40	2022	I				○		監視	
312	下人女橋	(1979)	(44)	4.00	4.40	2019	I	○					監視	
320	安武 5 号橋	(1979)	(44)	4.56	4.90	2020	(I)		○				監視	
324	弓の師 6 号橋	(1974)	(49)	9.30	3.31	2020	I		○				監視	
325	弓の師 5 号橋	(1979)	(44)	4.38	3.00	2022	I				○		監視	
329	弓の師 1 0 号橋	(1979)	(44)	2.40	2.90	2022	I				○		監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。
 ※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期（○：定期点検 ●：修繕 ×：撤去・移管等）					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
330	弓の師 1 1 号橋	(1979)	(44)	3.07	7.15	2022	I				○		監視	
335	上深野 1 1 号橋	(1979)	(44)	7.70	5.00	2022	I				○		監視	
48	無名橋25	(1989)	(34)	4.85	4.60	2020	I		○				監視	
132	無名橋28	(1989)	(34)	3.10	6.03	2020	I		○				監視	
322	安武 7 号橋	(1989)	(34)	6.03	6.85	2022	I				○		監視	
85	寺渡橋	1991	32	13.20	5.20	2022	I				○		監視	
93	上ノ河内 7 号橋	(1990)	(33)	13.20	4.40	2022	I				○		監視	
103	上ノ河内 1 0 号橋	1992	31	14.62	4.40	2022	I				○		監視	
139	小山田 4 号橋	(1984)	(39)	11.40	5.80	2020	I		○				監視	
167	袈裟丸 2 号橋	(1989)	(34)	6.45	5.00	2022	I				○		監視	
168	袈裟丸 3 号橋	(1989)	(34)	4.78	4.72	2021	I			○			監視	
283	船迫 2 号橋	(1990)	(33)	8.70	4.76	2022	I				○		監視	
318	安武 3 号橋	(1984)	(39)	7.70	4.80	2022	I				○		監視	
319	安武 4 号橋	(1984)	(39)	7.50	2.00	2021	I			○			監視	
321	安武 6 号橋	(1984)	(39)	8.15	7.05	2022	I				○		監視	
271	無名橋11	(1999)	(24)	4.10	5.60	2019	I	○					監視	
90	赤橋	1998	25	9.85	5.20	2022	I				○		監視	
218	馬入橋	1993	30	12.50	5.20	2022	I				○		監視	
41	赤幡 2 号橋	(1989)	(34)	4.70	12.70	2020	I		○				監視	
42	赤幡 3 号橋	(1984)	(39)	2.70	5.67	2022	I				○		監視	
47	無名橋24	(1989)	(34)	3.80	4.60	2020	I		○				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。
 ※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
52	福間橋側道橋	(1989)	(34)	5.33	1.60	2020	I		○				監視	
77	後口二号橋	(1984)	(39)	4.00	3.00	2020	(I)		○				監視	
84	上ノ河内8号橋	(1990)	(33)	14.00	4.40	2022	I				○		監視	
89	無名橋21	(1989)	(34)	4.30	4.50	2020	I		○				監視	
92	上ノ河内9号橋	(1991)	(32)	14.00	4.40	2022	I				○		監視	
94	上ノ河内4号橋	(1988)	(35)	13.25	4.42	2022	I				○		監視	
95	無名橋7	(1984)	(39)	8.70	3.60	2022	I				○		監視	
101	上ノ河内6号橋	(1989)	(34)	14.02	4.40	2022	I				○		監視	
106	無名橋13	(1989)	(34)	5.05	8.50	2019	I	○					監視	
118	宇留津小川橋	1989	34	3.47	4.74	2019	(I)	○					監視	
122	無名橋32	(1989)	(34)	2.90	6.55	2020	I		○				監視	
123	無名橋2	(1989)	(34)	5.00	8.50	2022	I				○		監視	
124	無名橋26	(1989)	(34)	3.40	4.80	2020	I		○				監視	
125	無名橋5	1984	39	6.20	4.80	2022	I				○		監視	
136	小山田2号橋	(1989)	(34)	4.06	5.00	2022	I				○		監視	
142	小山田7号橋	(1985)	(38)	11.00	4.80	2022	I				○		監視	
145	小山田10号橋	(1989)	(34)	3.00	3.00	2022	I				○		監視	
154	上深野7号橋	1989	34	5.55	3.40	2022	I				○		監視	
155	上深野9号橋	(1989)	(34)	2.30	4.00	2019	I	○					監視	
160	上別府3号橋	(1989)	(34)	2.80	7.05	2022	I				○		監視	
161	上別府4号橋	(1989)	(34)	2.80	4.60	2021	I			○			監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。

※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○:定期点検 ●:修繕 ×:撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
163	上別府6号橋	(1989)	(34)	3.60	4.60	2022	I				○		監視	
164	上別府7号橋	(1989)	(34)	3.57	5.20	2022	I				○		監視	
166	袈裟丸1号橋	(1989)	(34)	6.05	5.03	2022	I				○		監視	
171	川原橋	(1989)	(34)	2.30	4.46	2019	I	○					監視	
172	無名橋19	(1989)	(34)	4.30	4.10	2019	I	○					監視	
184	寒田4号橋	(1989)	(34)	2.30	4.00	2022	I				○		監視	
188	寒田7号橋	(1989)	(34)	3.04	2.85	2022	(I)				○		監視	
190	寒田9号橋	(1989)	(34)	4.90	6.20	2022	I				○		監視	
204	鎗宅橋	(1989)	(34)	4.60	4.32	2019	I	○					監視	
211	上前田1号橋	(1989)	(34)	3.44	4.00	2019	I	○					監視	
215	下香楽5号橋	(1988)	(35)	2.90	4.90	2022	I				○		監視	
219	下深野5号橋	(1984)	(39)	5.20	5.80	2022	I				○		監視	
231	下別府8号橋	1989	34	2.40	10.00	2022	I				○		監視	
245	築城4号橋	(1986)	(37)	2.40	3.90	2022	I				○		監視	
258	伝法寺10号橋	(1989)	(34)	2.30	4.00	2022	I				○		監視	
261	浅ヶ田橋	(1989)	(34)	2.52	3.00	2020	I		○				監視	
264	進長橋	(1989)	(34)	2.42	10.50	2019	I	○					監視	
267	無名橋8	(1989)	(34)	4.71	7.98	2019	I	○					監視	
268	川尻橋	1999	24	10.13	5.00	2022	I				○		監視	
272	無名橋12	(1989)	(34)	2.95	5.60	2019	I	○					監視	
284	船迫3号橋	(1989)	(34)	4.10	5.00	2020	I		○				監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。
 ※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長(m)	幅員(m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
301	松丸 3 号橋	(1989)	(34)	2.12	5.00	2019	I	○					監視	
303	松丸 5 号橋	(1989)	(34)	2.34	15.08	2022	I				○		監視	
306	伝法寺 2 号橋	(1989)	(34)	4.06	5.00	2022	I				○		監視	
307	水原一 号橋	(1989)	(34)	6.20	4.20	2020	I		○				監視	
308	日奈古学校前橋	(1989)	(34)	2.90	5.00	2020	I		○				監視	
309	奈良原一 号橋	(1984)	(39)	5.20	5.05	2020	I		○				監視	
311	無名橋29	(1989)	(34)	4.48	5.20	2020	I		○				監視	
315	天神原橋	1989	34	3.90	3.20	2020	I		○				監視	
333	築城 5 号橋	(1986)	(37)	2.20	3.60	2022	I				○		監視	
83	上ノ河内川人道橋	1995	28	13.60	1.23	2022	I				○		監視	
110	江口橋	(1999)	(24)	2.90	8.22	2019	I	○					監視	
126	無名橋27	(1999)	(24)	3.90	4.80	2022	I				○		監視	
153	上深野 8 号橋	(1999)	(24)	2.30	6.00	2019	I	○					監視	
170	村中橋	(1999)	(24)	2.38	4.83	2019	I	○					監視	
192	寒田 1 1 号橋	(1994)	(29)	10.00	4.80	2022	I				○		監視	
244	築城 3 号橋	(1995)	(28)	2.50	9.00	2022	I				○		監視	
251	伝法寺 4 号橋	(1995)	(28)	2.50	5.10	2022	I				○		監視	
269	無名橋9	(1999)	(24)	2.95	5.00	2019	I	○					監視	
270	無名橋10	(1999)	(24)	4.10	6.00	2019	I	○					監視	
338	湊 2 号橋	(1997)	(26)	2.60	6.40	2022	I				○		監視	
332	椎田 1 号橋	2008	15	2.50	11.30	2022	I				○		監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。
 ※判定区分の()書きは措置後の判定である。

築上町 橋梁長寿命化年次計画表

(単位:千円)

整理 番号	橋梁名	架設 年次	供用 年数	橋長 (m)	幅員 (m)	最新の点検結果		対策の内容・時期 (○ : 定期点検 ● : 修繕 × : 撤去・移管等)					措置	全体概算 事業費 (税抜)
						点検年度	判定区分	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
43	出屋敷橋	2018	5	5.83	5.20	2020	I		○				監視	
46	無名橋23	2017	6	5.66	3.00	2022	I				○		監視	
337	湊1号橋	2013	10	4.90	8.60	2022	I				○		監視	
341	無名橋34	1996	27	19.00	4.20						○		監視	
342	新玉仙跨線橋	2024	-1	21.00	9.50			令和6年架設、令和9年開通予定				○	監視	
343	奈切橋	2025	-2	13.56	4.20			令和7年架設、令和8年供用開始予定			○		監視	

※架設年次および供用年数の()書きは推定である。
※判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8
フ リ ガ ナ	サクラハシ	ハマノミヤオハシ	ミヤノシタハシ	ヒキガネハシ	カキタハシ	カミベフ1ゴウキョウ	シモベフ1ゴウキョウ	フタクチハシ
橋 梁 名	桜橋	浜の宮大橋	宮の下橋	引金橋	柿田橋	上別府1号橋	下別府1号橋	二口橋
橋 梁 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8
路 線 種 別	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道
路 線 名 称	椎田高塚線	椎田高塚線	越路水原線	越路水原線	坂本上り松線	上別府築城線	上別府築城線	上別府築城線
路 線 番 号	S0002	S0002	S0005	S0005	S0006	T0001	T0001	T0001
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字高塚	福岡県築上郡築上町大字越路	福岡県築上郡築上町大字越路	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字宇留津
橋 長	11.45m	135.00m	3.00m	39.60m	14.20m	2.40m	2.00m	84.95m
幅 員	13.75m	13.80m	7.70m	7.90m	4.80m	6.54m	6.40m	11.00m
架設年(西暦)	1995年	1996年	(1979年)	1975年	1975年	(1964年)	(1964年)	1990年
径 間 数	1	3	1	2	1	1	1	3
材 料 区 分	PC	PC	RC	PC	PC	RC	RC	PC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	不明、ボスデン箱桁橋	単純、床版橋	不明、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、ボスデン床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	逆T式橋台、壁式橋脚	半重力式橋台	逆T式橋台、張出し式橋脚(小判)	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台、張出し式橋脚(小判)
基 礎 形 式	不明	直接基礎	不明	直接基礎	不明	不明	不明	直接基礎
橋の健全性の診断	I	I	I	II	I	I	(I)	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	9	10	11	12	13	14	15	16
フ リ ガ ナ	ヒロツハシ	シモフカノ1ゴウキョウ	シモフカノ2ゴウキョウ	シモフカノ3ゴウキョウ	カミフカノ1ゴウキョウ	シモコウラク1ゴウキョウ	シモコウラク2ゴウキョウ	シモコウラクハシ
橋 梁 名	広津橋	下深野1号橋	下深野2号橋	下深野3号橋	上深野1号橋	下香楽1号橋	下香楽2号橋	下香楽橋
橋 梁 番 号	9	11	12	13	14	15	16	17
路 線 種 別	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道	1級町道
路 線 名 称	下別府船迫線	上別府松丸線	上別府松丸線	上別府松丸線	上別府松丸線	袈裟丸小山田線	袈裟丸小山田線	袈裟丸小山田線
路 線 番 号	T0002	T0005	T0005	T0005	T0005	T0007	T0007	T0007
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字船迫	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字下香楽	福岡県築上郡築上町大字下香楽	福岡県築上郡築上町大字下香楽
橋 長	11.02m	2.90m	6.43m	6.01m	3.28m	2.45m	5.30m	73.05m
幅 員	8.03m	12.15m	4.50m	9.53m	9.10m	5.20m	5.20m	7.50m
架設年(西暦)	1988年	(1989年)	(1979年)	(1979年)	(1979年)	(1969年)	(1969年)	1980年
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	3
材 料 区 分	PC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	PC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、プレテンT桁橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台、壁式橋脚
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	II	II	III	II	III	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	17	18	19	20	21	22	23	24
フ リ ガ ナ	ゴウバルハシ	オゾノハシ	オザキハシ	オオサキハシ	アライデクチハシ	ハマハシ	タキイシハシ	カダタハシ
橋 梁 名	郷原橋	小園橋	尾崎橋	大崎橋	新井手口橋	浜橋	滝石橋	門田橋
橋 梁 番 号	18	19	20	21	22	23	24	25
路 線 種 別	1級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道
路 線 名 称	赤幡上別府線	椎田上り松線	椎田上り松線	椎田上り松線	小原椎田線	滝本線	竹石線	奈古原線
路 線 番 号	T0008	S0024	S0024	S0024	S0025	S0028	S0031	S0033
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字湊	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字有安	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字奈古
橋 長	95.40m	2.35m	3.30m	18.90m	17.40m	3.86m	15.28m	19.20m
幅 員	7.05m	12.80m	4.50m	5.80m	3.90m	3.96m	5.15m	3.91m
架設年(西暦)	1978年	(1949年)	(1949年)	1972年	1976年	(1934年)	1974年	1974年
径 間 数	4	1	1	1	3	1	3	3
材 料 区 分	PC	RC	RC	PC	RC	石	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	不明、T桁橋	単純、床版橋	不明、T桁橋	単純、T桁橋
下 部 工 形 式	逆T式橋台、壁式橋脚	その他(橋台)	半重力式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)、張出し式橋脚(小判)	その他(橋台)	半重力式橋台、壁式橋脚	半重力式橋台、壁式橋脚
基 礎 形 式	不明	不明	不明	直接基礎	直接基礎	不明	直接基礎	直接基礎
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅱ	(Ⅰ)	(Ⅰ)	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	(Ⅱ)

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	25	26	27	28	29	30	31	32
フ リ ガ ナ	ムコウダダイニハシ	シモベフ2ゴウキョウ	ツイキ1ゴウキョウ	ヤスタケ1ゴウキョウ	ユミノシ1ゴウキョウ	オヤマダ1ゴウキョウ	シモコウラク3ゴウキョウ	シンロクベイワタリハシ
橋 梁 名	向田第二橋	下別府2号橋	築城1号橋	安武1号橋	弓の師1号橋	小山田1号橋	下香楽3号橋	新六兵衛渡橋
橋 梁 番 号	26	27	28	29	30	31	32	33
路 線 種 別	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道
路 線 名 称	極楽寺小原線	下別府築城線	下別府築城線	築城上別府線	弓の師船迫線	赤幡小山田線	下香楽上深野線	上深野小山田線
路 線 番 号	S0034	T0009	T0009	T0010	T0011	T0017	T0018	T0020
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字極楽寺	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字下香楽	福岡県築上郡築上町大字上深野
橋 長	23.23m	3.10m	2.10m	2.45m	11.00m	30.55m	5.05m	80.05m
幅 員	3.90m	10.00m	6.20m	5.00m	5.60m	6.20m	4.80m	5.20m
架設年(西暦)	1976年	(1999年)	(1969年)	(1974年)	(1989年)	1999年	1979年	1977年
径 間 数	3	1	1	1	1	1	1	3
材 料 区 分	RC	RC	RC	RC	PC	PC	RC	PC
上 部 工 形 式	単純、T桁橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、ボステン床版橋	単純、床版橋	単純、ボステンT桁橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台、張出し式橋脚(小判)	BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	その他(橋台)	重力式橋台	その他(橋台)、張出し式橋脚(小判)
基 礎 形 式	直接基礎	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	33	34	35	36	37	38	39	40
フ リ ガ ナ	デンボウジ1ゴウキョウ	カマブタシ	マルイワシ	サワダ1ゴウキョウ	サワダ2ゴウキョウ	サワダ3ゴウキョウ	ヨシカワシ	アカハタ1ゴウキョウ
橋 梁 名	伝法寺1号橋	釜蓋橋	丸岩橋	寒田1号橋	寒田2号橋	寒田3号橋	吉川橋	赤幡1号橋
橋 梁 番 号	34	35	36	37	38	39	40	41
路 線 種 別	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	2級町道	その他
路 線 名 称	伝法寺金数線	東八田今津線	本庄篠原線	寒田線	寒田線	寒田線	寒田線	赤幡21号線
路 線 番 号	T0021	S0021	T0022	T0023	T0023	T0023	T0023	T0571
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字篠原	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字赤幡
橋 長	2.30m	10.75m	42.10m	5.73m	2.50m	5.45m	13.20m	2.30m
幅 員	9.30m	5.20m	6.20m	7.10m	5.10m	4.85m	3.60m	3.00m
架設年(西暦)	(1979年)	2000年	1978年	(1971年)	(1979年)	1972年	1973年	(1957年)
径 間 数	1	1	2	1	1	1	2	1
材 料 区 分	RC	PC	PC	RC	RC	RC	鋼	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	不明、ボステンT桁橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	不明、H桁橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)、壁式橋脚	その他(橋台)	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台、壁式橋脚	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	直接基礎	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅰ	(Ⅰ)	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	(Ⅰ)	Ⅱ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	41	42	43	44	45	46	47	48
フ リ ガ ナ	アカハタ2ゴウキョウ	アカハタ3ゴウキョウ	デヤシキハシ	コデラハシ	オダコドウロキョウ	ムメイキョウ23	ムメイキョウ24	ムメイキョウ25
橋 梁 名	赤幡2号橋	赤幡3号橋	出屋敷橋	小寺橋	小田跨道路橋	無名橋23	無名橋24	無名橋25
橋 梁 番 号	42	43	44	45	46	47	48	49
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	赤幡25号線	赤幡29号線	上り松6号線	上り松15号線	上り松20号線	上り松25号線	上り松34号線	上り松36号線
路 線 番 号	T0575	T0579	S0926	S0935	S0940	S0945	S0954	S0956
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字赤幡	福岡県築上郡築上町大字赤幡	福岡県築上郡築上町大字上り松	福岡県築上郡築上町大字上り松	福岡県築上郡築上町大字上り松	福岡県築上郡築上町大字上り松	福岡県築上郡築上町大字上り松	福岡県築上郡築上町大字上り松
橋 長	4.70m	2.70m	5.83m	2.00m	47.80m	5.66m	3.80m	4.85m
幅 員	12.70m	5.67m	5.20m	4.00m	5.00m	3.00m	4.60m	4.60m
架設年(西暦)	(1989年)	(1984年)	2018年	(1979年)	1989年	2017年	(1989年)	(1989年)
径 間 数	1	1	1	1	3	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	PC	RC	PC	PC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	連続、ラーメン橋	単純、その他(PC)	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	BOXカルバート	その他(橋台)	BOXカルバート	BOXカルバート	その他(橋台)、ラーメン橋脚(角)	その他(橋台)	半重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	直接基礎	不明	直接基礎	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	49	50	51	52	53	54	55	56
フ リ ガ ナ	ドウソホンハシ	インドウハシ	フクマハシ	フクマハシソクドウキョウ	ムメイキョウ20	トウジンハシ	ハラダハシ	インドウニゴウキョウ
橋 梁 名	道祖本橋	石堂橋	福岡橋	福岡橋側道橋	無名橋20	唐人橋	原田橋	石堂二号橋
橋 梁 番 号	50	51	52	53	54	55	56	57
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	上り松39号線	有安1号線	有安1号線	有安1号線	有安23号線	石堂1号線	石堂24号線	石堂25号線
路 線 番 号	S0959	S0771	S0771	S0771	S0793	S0902	S0904	S0905
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字上り松	福岡県築上郡築上町大字有安	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字有安	福岡県築上郡築上町大字石堂	福岡県築上郡築上町大字石堂	福岡県築上郡築上町大字石堂
橋 長	4.83m	7.92m	3.30m	5.33m	2.90m	7.90m	3.56m	3.41m
幅 員	8.89m	6.10m	4.18m	1.60m	6.00m	4.70m	12.00m	4.70m
架設年(西暦)	(1979年)	1979年	(1949年)	(1989年)	(1989年)	(1969年)	(1989年)	(1979年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	石	PC	RC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、その他(PC)	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、その他(RC)
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)	その他(橋台)	BOXカルバート	半重力式橋台	BOXカルバート	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	Ⅲ	I	I	I	Ⅱ	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	57	58	59	60	61	62	63	64
フ リ ガ ナ	インドウサンゴウキョウ	インドウヨンゴウキョウ	インドウゴゴウキョウ	イチギバル1ゴウキョウ	イチギバル2ゴウキョウ	イチギバル3ゴウキョウ	イチギバル4ゴウキョウ	カワクボハシ
橋 梁 名	石堂三号橋	石堂四号橋	石堂五号橋	榎原1号橋	榎原2号橋	榎原3号橋	榎原4号橋	川久保橋
橋 梁 番 号	58	59	60	61	62	63	64	65
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	石堂26号線	石堂27号線	石堂28号線	榎原1号線	榎原1号線	榎原1号線	榎原1号線	榎原13号線
路 線 番 号	S0906	S0907	S0908	T1151	T1151	T1151	T1151	T1163
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字石堂	福岡県築上郡築上町大字石堂	福岡県築上郡築上町大字石堂	福岡県築上郡築上町大字榎原	福岡県築上郡築上町大字榎原	福岡県築上郡築上町大字榎原	福岡県築上郡築上町大字榎原	福岡県築上郡築上町大字榎原
橋 長	5.10m	6.90m	6.90m	2.90m	2.90m	4.50m	3.10m	31.00m
幅 員	3.90m	4.72m	4.75m	4.48m	9.68m	6.10m	5.08m	4.80m
架設年(西暦)	(1974年)	(1979年)	(1979年)	(1969年)	(1969年)	(1969年)	(1969年)	1973年
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	2
材 料 区 分	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	PC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台、壁式橋脚
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	65	66	67	68	69	70	71	72
フ リ ガ ナ	ロクタシモノハシ	ウエツカケハシ	ロクタウエノハシ	シンカドタハシ	ムメイキョウ31	シンナカゾノハシ	ウシロクチイチゴウキョウ	キタガサコハシ
橋 梁 名	六田下の橋	上ッ掛橋	六田上の橋	新門田橋	無名橋31	新中國橋	後ロー号橋	北ヶ追橋
橋 梁 番 号	66	67	68	69	71	72	73	74
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	岩丸5号線	岩丸11号線	岩丸13号線	岩丸21号線	岩丸23号線	岩丸36号線	岩丸44号線	岩丸48号線
路 線 番 号	S1225	S1231	S1233	S1241	S1243	S1256	S1264	S1268
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸
橋 長	24.16m	9.50m	26.40m	21.65m	3.00m	15.95m	3.50m	2.45m
幅 員	3.94m	2.48m	3.90m	6.52m	2.00m	7.76m	3.85m	3.60m
架設年(西暦)	1978年	(1997年)	1975年	1976年	(1966年)	1995年	(1979年)	(1979年)
径 間 数	2	2	4	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	木	RC	PC	RC	PC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、T桁橋	単純、床版橋	不明、T桁橋	単純、プレデンT桁橋	単純、その他(RC)	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート
下 部 工 形 式	半重力式橋台、壁式橋脚	その他(橋台)、その他(橋脚)	その他(橋台)、壁式橋脚	半重力式橋台	その他(橋台)	逆T式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート
基 礎 形 式	直接基礎	不明	直接基礎	直接基礎	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	Ⅲ	Ⅱ	I	Ⅲ	Ⅱ	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	73	74	75	76	77	78	79	80
フ リ ガ ナ	ヒガサコハシ	トリイハシ	コキドハシ	オシフチハシ	ウシロクチニゴウキョウ	フナカワハラハシ	ヒデノオオハシ	ヒデノコハシ
橋 梁 名	ひがさこ橋	鳥井橋	小木戸橋	押測橋	後ロニ号橋	船川原橋	日出野大橋	日出野小橋
橋 梁 番 号	75	76	77	78	79	80	81	82
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	岩丸58号線	岩丸59号線	岩丸60号線	岩丸60号線	岩丸63号線	岩丸70号線	岩丸72号線	岩丸72号線
路 線 番 号	S1278	S1279	S1280	S1280	S1283	S1290	S1292	S1292
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸
橋 長	4.19m	5.80m	3.95m	4.95m	4.00m	5.50m	16.65m	5.80m
幅 員	2.40m	1.80m	6.20m	7.06m	3.00m	4.30m	4.30m	4.70m
架設年(西暦)	(1979年)	(1969年)	(1979年)	(1979年)	(1984年)	(1979年)	1971年	(1971年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	RC	RC	RC	鋼	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、その他	単純、床版橋	単純、その他(RC)	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、H桁橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	その他(橋台)	半重力式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)	重力式橋台	半重力式橋台	重力式橋台
基 礎 形 式	不明	直接基礎	不明	不明	不明	直接基礎	直接基礎	直接基礎
橋の健全性の診断	I	I	Ⅲ	Ⅱ	(I)	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	81	82	83	84	85	86	87	88
フ リ ガ ナ	ムメイキョウ6	ムメイキョウ3	ウエノカワチガワジンドウキョウ	ウエノカワチ8ゴウキョウ	テラワタリハシ	ウエノカワチ1ゴウキョウ	オクムラホンハシ	モトタニハシ
橋 梁 名	無名橋6	無名橋3	上ノ河内川入道橋	上ノ河内8号橋	寺渡橋	上ノ河内1号橋	奥村本橋	本谷橋
橋 梁 番 号	83	84	85	86	87	88	89	90
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	岩丸95号線	岩丸95号線	上ノ河内3号線	上ノ河内9号線	上ノ河内16号線	上ノ河内22号線	上ノ河内24号線	上ノ河内24号線
路 線 番 号	S1315	S1315	S0813	S0819	S0826	S0832	S0834	S0834
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内
橋 長	7.90m	9.00m	13.60m	14.00m	13.20m	11.90m	4.60m	5.60m
幅 員	4.80m	4.60m	1.23m	4.40m	5.20m	3.60m	4.93m	3.00m
架設年(西暦)	(1974年)	(1974年)	1995年	(1990年)	1991年	(1984年)	(1967年)	(1969年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	PC	PC	鋼	PC	PC	PC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、H桁橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	逆T式橋台	逆T式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	I	I	I	II	II	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	89	90	91	92	93	94	95	96
フ リ ガ ナ	ムメイキョウ21	アカハシ	ムメイキョウ22	ウエノカワチ9ゴウキョウ	ウエノカワチ7ゴウキョウ	ウエノカワチ4ゴウキョウ	ムメイキョウ7	タナダゴドウロキョウ
橋 梁 名	無名橋21	赤橋	無名橋22	上ノ河内9号橋	上ノ河内7号橋	上ノ河内4号橋	無名橋7	棚田跨道路橋
橋 梁 番 号	91	92	93	94	95	96	97	99
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	上ノ河内32号線	上ノ河内36号線	上ノ河内45号線	上ノ河内54号線	上ノ河内55号線	上ノ河内58号線	上ノ河内65号線	上ノ河内71号線
路 線 番 号	S0842	S0846	S0855	S0864	S0865	S0868	S0875	S1500
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内
橋 長	4.30m	9.85m	4.75m	14.00m	13.20m	13.25m	8.70m	30.20m
幅 員	4.50m	5.20m	3.00m	4.40m	4.40m	4.42m	3.60m	7.00m
架設年(西暦)	(1989年)	1998年	(1969年)	(1991年)	(1990年)	(1988年)	(1984年)	1989年
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	鋼	PC	PC	PC	PC	PC
上 部 工 形 式	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、H桁橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、ボステン床版橋
下 部 工 形 式	BOXカルバート	逆T式橋台	逆T式橋台	逆T式橋台	逆T式橋台	逆T式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	場所打ぐい(深礎を含む)
橋の健全性の診断	I	I	III	I	I	I	I	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	97	98	99	100	101	102	103	104
フ リ ガ ナ	ウエノカワチコドウロキョウ	ゴタンダハシ	ウエノカワチ2ゴウキョウ	ウエノカワチ6ゴウキョウ	ウエノカワチ11ゴウキョウ	ウエノカワチ10ゴウキョウ	タキノモトハシ	カブラゲンハシ
橋 梁 名	上ノ河内跨道路橋	五反田橋	上ノ河内2号橋	上ノ河内6号橋	上ノ河内11号橋	上ノ河内10号橋	瀬ノ本橋	鎮宅新橋
橋 梁 番 号	100	101	103	104	105	106	107	108
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	上ノ河内71号線	上ノ河内73号線	上ノ河内75号線	上ノ河内76号線	上ノ河内77号線	上ノ河内78号線	上ノ河内79号線	白田4号線
路 線 番 号	S1500	S1502	S1504	S1505	S1506	S1507	S1508	S0514
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内	福岡県築上郡築上町大字有安	福岡県築上郡築上町大字白田
橋 長	40.40m	3.28m	11.90m	14.02m	16.84m	14.62m	6.32m	2.80m
幅 員	7.00m	2.40m	3.60m	4.40m	4.20m	4.40m	5.04m	5.36m
架設年(西暦)	2013年	(1979年)	(1988年)	(1989年)	1993年	1992年	1935年	(1964年)
径 間 数	3	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	PC	RC	PC	PC	PC	PC	RC	RC
上 部 工 形 式	連続、ラーメン橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、ボステン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、T桁橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	その他(橋台)、ラーメン橋脚(角)	逆T式橋台	重力式橋台	逆T式橋台	重力式橋台	逆T式橋台	重力式橋台	その他(橋台)
基 礎 形 式	場所打くい(深礎を含む)	不明	不明	不明	直接基礎	直接基礎	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	(I)

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	105	106	107	108	109	110	111	112
フ リ ガ ナ	ムメイキョウ13	ハシガシタハシ	ムメイキョウ1	ムメイキョウ14	エグチハシ	ウルヅシマチハシ	マツザキハシ	クリヤナギハシ
橋 梁 名	無名橋13	橋ヶ下橋	無名橋1	無名橋14	江口橋	宇留津新町橋	松崎橋	栗柳橋
橋 梁 番 号	109	110	111	112	113	114	115	116
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	宇留津2号線	宇留津3号線	宇留津19号線	宇留津20号線	宇留津27号線	宇留津29号線	宇留津40号線	宇留津42号線
路 線 番 号	S0172	S0173	S0189	S0190	S0197	S0199	S0210	S0212
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津
橋 長	5.05m	4.40m	2.76m	3.44m	2.90m	4.20m	4.00m	7.00m
幅 員	8.50m	3.00m	5.75m	6.00m	8.22m	4.40m	2.40m	5.04m
架設年(西暦)	(1989年)	(1949年)	(1981年)	(1989年)	(1999年)	(1979年)	(1969年)	1981年
径 間 数	2	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	RC	RC	RC	PC	PC
上 部 工 形 式	連続、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、その他(PC)	単純、プレテン床版橋
下 部 工 形 式	BOXカルバート、BOXカルバート	半重力式橋台	BOXカルバート	BOXカルバート	BOXカルバート	BOXカルバート	その他(橋台)	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	(I)	I	I	I	I	I	Ⅱ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	113	114	115	116	117	118	119	120
フ リ ガ ナ	ムツエダハシ	エノモトハシ	ハシカミハシ	ムメイキョウ15	ウルツオガワハシ	ムメイキョウ16	ムメイキョウ17	ムメイキョウ4
橋 梁 名	六枝橋	江ノ本橋	橋上橋	無名橋15	宇留津小川橋	無名橋16	無名橋17	無名橋4
橋 梁 番 号	117	118	119	120	121	122	123	124
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	宇留津42号線	宇留津43号線	宇留津49号線	宇留津52号線	宇留津57号線	宇留津58号線	宇留津59号線	宇留津68号線
路 線 番 号	S0212	S0213	S0219	S0222	S0227	S0228	S0229	S0238
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津
橋 長	7.50m	2.22m	4.03m	4.35m	3.47m	4.06m	3.75m	6.30m
幅 員	5.00m	3.26m	4.80m	6.50m	4.74m	4.00m	8.85m	4.80m
架設年(西暦)	1981年	(1979年)	(1979年)	(1989年)	1989年	(1969年)	(1969年)	(1981年)
径 間 数	1	1	1	2	1	1	1	1
材 料 区 分	PC	RC	PC	RC	RC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	連続、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート、BOXカルバート	BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	(Ⅰ)	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	121	122	123	124	125	126	127	128
フ リ ガ ナ	ムメイキョウ32	ムメイキョウ2	ムメイキョウ26	ムメイキョウ5	ムメイキョウ27	リンドウハシ	ミヤモトハシ	ソノダハシ
橋 梁 名	無名橋32	無名橋2	無名橋26	無名橋5	無名橋27	林堂橋	宮本橋	園田橋
橋 梁 番 号	125	126	127	128	129	130	131	132
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	宇留津76号線	宇留津77号線	小原10号線	小原10号線	小原10号線	小原15号線	小原20号線	小原25号線
路 線 番 号	S1576	S1577	S0980	S0980	S0980	S0985	S0990	S0995
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字宇留津	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原
橋 長	2.90m	5.00m	3.40m	6.20m	3.90m	16.50m	15.30m	18.80m
幅 員	6.55m	8.50m	4.80m	4.80m	4.80m	4.03m	5.20m	5.15m
架設年(西暦)	(1989年)	(1989年)	(1989年)	1984年	(1999年)	1978年	1998年	1995年
径 間 数	1	2	1	1	1	2	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	RC	RC	RC	PC	PC
上 部 工 形 式	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、T桁橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋
下 部 工 形 式	BOXカルバート	BOXカルバート、BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台、張出し式橋脚(小判)	逆T式橋台	逆T式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	直接基礎	直接基礎	直接基礎
橋の健全性の診断	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	129	130	131	132	133	134	135	136
フ リ ガ ナ	メンダハシ	シントナカハシ	ムメイキョウ28	ニレンギハシ	マルオドウロキョウ	ヒカゲハシ	オヤマダ2ゴウキョウ	オヤマダ3ゴウキョウ
橋 梁 名	面田橋	新田中橋	無名橋28	仁連木橋	丸尾跨道路橋	日影橋	小山田2号橋	小山田3号橋
橋 梁 番 号	133	134	135	136	137	138	139	140
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	小原28号線	小原33号線	小原33号線	小原33号線	小原51号線	小山田6号線	小山田11号線	小山田14号線
路 線 番 号	S0998	S1003	S1003	S1003	S1401	T0456	T0461	T0464
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字小原	福岡県築上郡築上町大字田中	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田
橋 長	18.87m	22.30m	3.10m	23.30m	60.44m	17.00m	4.06m	12.10m
幅 員	2.60m	5.22m	6.03m	5.20m	3.80m	4.20m	5.00m	3.57m
架設年(西暦)	1974年	1988年	(1989年)	1987年	1989年	1980年	(1989年)	(1974年)
径 間 数	3	1	1	1	3	1	1	1
材 料 区 分	RC	PC	RC	PC	PC	鋼	RC	鋼
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、プレテンT桁橋	単純、床版橋	単純、プレテンT桁橋	連続、ラーメン橋	単純、H桁橋	単純、BOXカルバート	単純、H桁橋
下 部 工 形 式	その他(橋台)、張出し式橋脚(小判)	半重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	その他(橋台)、ラーメン橋脚(角)	逆T式橋台	BOXカルバート	その他(橋台)
基 礎 形 式	直接基礎	直接基礎	不明	直接基礎	場所打ぐい(深礎を含む)	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	(Ⅰ)

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	137	138	139	140	141	142	143	144
フ リ ガ ナ	カンノンハシ	オヤマダ4ゴウキョウ	オヤマダ5ゴウキョウ	オヤマダ6ゴウキョウ	オヤマダ7ゴウキョウ	ハナデハシ	オヤマダ9ゴウキョウ	オヤマダ10ゴウキョウ
橋 梁 名	観音橋	小山田4号橋	小山田5号橋	小山田6号橋	小山田7号橋	花手橋	小山田9号橋	小山田10号橋
橋 梁 番 号	141	142	143	144	145	147	148	149
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	小山田19号線	小山田28号線	小山田28号線	小山田30号線	小山田31号線	小山田35号線	小山田43号線	小山田45号線
路 線 番 号	T0469	T0478	T0478	T0480	T0481	T0485	T0493	T0495
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田
橋 長	12.56m	11.40m	10.00m	6.10m	11.00m	16.00m	11.70m	3.00m
幅 員	4.82m	5.80m	5.00m	3.78m	4.80m	6.20m	4.60m	3.00m
架設年(西暦)	1977年	(1984年)	(1979年)	(1974年)	(1985年)	1995年	1979年	(1989年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	鋼	PC	RC	RC	PC	PC	鋼	RC
上 部 工 形 式	単純、H桁橋	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、H桁橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	逆T式橋台	半重力式橋台	重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	直接基礎	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	(Ⅰ)	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	145	146	147	148	149	150	151	152
フ リ ガ ナ	サンショウハルハシ	オヤマダ11ゴウキョウ	オヤマダ12ゴウキョウ	オヤマダ13ゴウキョウ	カミコウラク1ゴウキョウ	カミフカノ3ゴウキョウ	カミフカノ6ゴウキョウ	カミフカノ8ゴウキョウ
橋 梁 名	山樹原橋	小山田11号橋	小山田12号橋	小山田13号橋	上香楽1号橋	上深野3号橋	上深野6号橋	上深野8号橋
橋 梁 番 号	150	151	152	153	155	156	157	158
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	小山田46号線	小山田48号線	小山田49号線	小山田51号線	上香楽3号線	上深野3号線	上深野8号線	上深野15号線
路 線 番 号	T0496	T0498	T0499	T0501	T0903	T0803	T0808	T0815
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字上香楽	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字上深野
橋 長	9.50m	9.90m	9.60m	9.10m	2.50m	3.75m	3.50m	2.30m
幅 員	4.00m	4.60m	4.45m	2.10m	11.12m	4.50m	5.10m	6.00m
架設年(西暦)	1974年	(1974年)	(1976年)	(1974年)	(1979年)	(1969年)	(1934年)	(1999年)
径 間 数	1	1	1	3	1	1	1	1
材 料 区 分	鋼	鋼	鋼	その他	RC	RC	石	RC
上 部 工 形 式	単純、I桁橋	単純、H桁橋	単純、H桁橋	不明、H桁橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート
下 部 工 形 式	その他(橋台)	半重力式橋台	その他(橋台)	その他(橋台)、その他(橋脚)	BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	(I)	(I)	III	III	II	I	III	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	153	154	155	156	157	158	159	160
フ リ ガ ナ	カミフカノ7ゴウキョウ	カミフカノ9ゴウキョウ	カミフカノ10ゴウキョウ	カミコウラクハシ	カミコウラク2ゴウキョウ	カミベフ2ゴウキョウ	カミベフ3ゴウキョウ	カミベフ4ゴウキョウ
橋 梁 名	上深野7号橋	上深野9号橋	上深野10号橋	上香楽橋	上香楽2号橋	上別府2号橋	上別府3号橋	上別府4号橋
橋 梁 番 号	159	160	161	162	163	164	165	166
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	上深野15号線	上深野16号線	上深野18号線	上深野21号線	上深野21号線	上別府13号線	上別府29号線	上別府30号線
路 線 番 号	T0815	T0816	T0818	T0821	T0821	T0213	T0229	T0230
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字上香楽	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字上別府
橋 長	5.55m	2.30m	3.38m	85.00m	4.20m	2.10m	2.80m	2.80m
幅 員	3.40m	4.00m	5.90m	7.20m	12.00m	4.00m	7.05m	4.60m
架設年(西暦)	1989年	(1989年)	(1979年)	1982年	1983年	(1974年)	(1989年)	(1989年)
径 間 数	1	1	1	3	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	PC	RC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	不明、ボステンT桁橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	逆T式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台	その他(橋台)、壁式橋脚	BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	II	II	II	I	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	161	162	163	164	165	166	167	168
フ リ ガ ナ	カミベフ5ゴウキョウ	カミベフ6ゴウキョウ	カミベフ7ゴウキョウ	シモフカノ4ゴウキョウ	ケサマル1ゴウキョウ	ケサマル2ゴウキョウ	ケサマル3ゴウキョウ	カワハラダハシ
橋 梁 名	上別府5号橋	上別府6号橋	上別府7号橋	下深野4号橋	袈裟丸1号橋	袈裟丸2号橋	袈裟丸3号橋	川原田橋
橋 梁 番 号	167	168	169	170	171	172	173	174
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	上別府31号線	上別府43号線	上別府44号線	袈裟丸10号線	袈裟丸12号線	袈裟丸14号線	袈裟丸16号線	越路2号線
路 線 番 号	T0231	T0243	T0244	T0710	T0712	T0714	T0716	S0382
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字上別府	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字袈裟丸	福岡県築上郡築上町大字袈裟丸	福岡県築上郡築上町大字袈裟丸	福岡県築上郡築上町大字越路
橋 長	2.64m	3.60m	3.57m	3.12m	6.05m	6.45m	4.78m	3.50m
幅 員	18.74m	4.60m	5.20m	6.00m	5.03m	5.00m	4.72m	5.50m
架設年(西暦)	(1974年)	(1989年)	(1989年)	(1979年)	(1989年)	(1989年)	(1989年)	(1979年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	PC	PC	PC	PC	PC	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、その他(PC)	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	I	I	I	I	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	169	170	171	172	173	174	175	176
フ リ ガ ナ	ムラナカハシ	カワハラハシ	ムメイキョウ19	イシマチハシ	ウシガキハシ1	オグラハシ	ゴクラクジマエダハシ	トビマツハシ
橋 梁 名	村中橋	川原橋	無名橋19	石町橋	牛埴橋1	小倉橋	極楽寺前田橋	飛松橋
橋 梁 番 号	175	176	177	178	179	181	183	184
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	越路18号線	越路20号線	越路28号線	越路46号線	越路52号線	越路55号線	極楽寺12号線	極楽寺15号線
路 線 番 号	S0398	S0400	S0408	S0426	S0432	S0435	S1332	S1335
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字越路	福岡県築上郡築上町大字越路	福岡県築上郡築上町大字越路	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字坂本	福岡県築上郡築上町大字越路	福岡県築上郡築上町大字極楽寺	福岡県築上郡築上町大字極楽寺
橋 長	2.38m	2.30m	4.30m	36.50m	31.30m	39.00m	15.70m	10.20m
幅 員	4.83m	4.46m	4.10m	8.20m	11.00m	6.20m	3.10m	3.00m
架設年(西暦)	(1999年)	(1989年)	(1989年)	1994年	1991年	1983年	1976年	(1969年)
径 間 数	1	1	1	1	2	2	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	PC	PC	PC	鋼	その他
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、ボステンT桁橋	不明、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、H桁橋	単純、その他
下 部 工 形 式	その他(橋台)	その他(橋台)	BOXカルバート	逆T式橋台	逆T式橋台、張出し式橋脚(小判)	半重力式橋台、張出し式橋脚(小判)	半重力式橋台	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	直接基礎	直接基礎	直接基礎	直接基礎	不明
橋の健全性の診断	I	I	I	II	I	I	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	177	178	179	180	181	182	183	184
フ リ ガ ナ	ゴクラクジ2ゴウキョウ	ハシリオチハシ	ナラハラハシ	コウヤハシ	ダイヤルハシ	スケシロウハシ	サワダ4ゴウキョウ	サワダ5ゴウキョウ
橋 梁 名	極楽寺2号橋	走り落橋	奈良原橋	神屋橋	大丸橋	助四郎橋	寒田4号橋	寒田5号橋
橋 梁 番 号	185	186	187	188	189	190	191	192
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	極楽寺15号線	坂本1号線	坂本3号線	坂本19号線	坂本21号線	寒田2号線	寒田2号線	寒田3号線
路 線 番 号	S1335	S0461	S0463	S0479	S0481	T1202	T1202	T1203
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字極楽寺	福岡県築上郡築上町大字坂本	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字坂本	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田
橋 長	16.10m	6.40m	3.00m	2.70m	18.98m	22.10m	2.30m	4.50m
幅 員	3.10m	6.00m	4.90m	6.00m	3.90m	3.60m	4.00m	2.00m
架設年(西暦)	(1976年)	(1975年)	(1989年)	(1969年)	1975年	(1985年)	(1989年)	(1959年)
径 間 数	1	1	1	1	2	3	1	1
材 料 区 分	鋼	PC	RC	RC	RC	鋼	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、H桁橋	単純、ブレン床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	不明、T桁橋	単純、H桁橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台	その他(橋台)、壁式橋脚	重力式橋台、壁式橋脚	BOXカルバート	その他(橋台)
基 礎 形 式	直接基礎	不明	不明	不明	直接基礎	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	(Ⅰ)	I	Ⅱ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	185	186	187	188	189	190	191	192
フ リ ガ ナ	アゼツカミハシ	サワダ6ゴウキョウ	サワダ7ゴウキョウ	ムカイヤマハシ	サワダ9ゴウキョウ	サワダ10ゴウキョウ	サワダ11ゴウキョウ	サワダ12ゴウキョウ
橋 梁 名	畦津上橋	寒田6号橋	寒田7号橋	むかい山橋	寒田9号橋	寒田10号橋	寒田11号橋	寒田12号橋
橋 梁 番 号	193	194	195	196	197	198	199	200
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	寒田5号線	寒田5号線	寒田6号線	寒田11号線	寒田12号線	寒田12号線	寒田12号線	寒田13号線
路 線 番 号	T1205	T1205	T1206	T1211	T1212	T1212	T1212	T1213
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田
橋 長	23.00m	15.95m	3.04m	23.40m	4.90m	2.60m	10.00m	4.60m
幅 員	4.60m	3.05m	2.85m	3.60m	6.20m	4.50m	4.80m	3.40m
架設年(西暦)	1987年	(1986年)	(1989年)	(1988年)	(1989年)	(1979年)	(1994年)	(1949年)
径 間 数	1	3	1	4	1	1	1	2
材 料 区 分	鋼	RC	RC	鋼	RC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、H桁橋	単純、床版橋	単純、床版橋	不明、H桁橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、T桁橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	逆T式橋台	その他(橋台)、壁式橋脚	その他(橋台)	半重力式橋台、壁式橋脚	半重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	その他(橋台)、壁式橋脚
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	(Ⅰ)	(Ⅰ)	I	I	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	193	194	195	196	197	198	199	200
フ リ ガ ナ	ミゾクチハシ	エッサキワタリハシ	ツルハタハシ	サワダ19ゴウキョウ	サワダ20ゴウキョウ	マキノハルハシ	ナカグロハシ	エッサキハシ
橋 梁 名	溝口橋	越崎渡橋	鶴畑橋	寒田19号橋	寒田20号橋	牧ノ原橋	中黒橋	越崎橋
橋 梁 番 号	202	208	209	210	211	212	213	214
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	寒田16号線	寒田19号線	寒田28号線	寒田30号線	寒田33号線	寒田33号線	寒田34号線	寒田37号線
路 線 番 号	T1216	T1219	T1228	T1230	T1233	T1233	T1234	T1237
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田	福岡県築上郡築上町大字寒田
橋 長	12.53m	14.30m	24.04m	3.70m	2.48m	12.20m	24.10m	11.00m
幅 員	9.23m	3.70m	6.20m	4.80m	1.82m	2.50m	4.80m	7.40m
架設年(西暦)	1997年	(1979年)	1996年	(1979年)	(1979年)	(1978年)	1979年	1934年
径 間 数	1	1	1	1	1	2	1	1
材 料 区 分	PC	鋼	PC	RC	鋼	RC	鋼	RC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、H桁橋	単純、ボスデン床版橋	単純、床版橋	単純、H桁橋	単純、床版橋	単純、H桁橋	単純、T桁橋
下 部 工 形 式	逆T式橋台	その他(橋台)	逆T式橋台	その他(橋台)	その他(橋台)	その他(橋台)、壁式橋脚	逆T式橋台	逆T式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	201	202	203	204	205	206	207	208
フ リ ガ ナ	カミソノダハシ	オガワハシ	カブラゲハシ	シイダシンマチハシ	シモソノダハシ	シイダハシ	ミヤベハシ	コツボハシ
橋 梁 名	上園田橋	小川橋	鎭宅橋	椎田新町橋	下園田橋	椎田橋	宮部橋	小埤橋
橋 梁 番 号	215	216	217	218	219	220	221	222
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	椎田12号線	椎田13号線	椎田15号線	椎田23号線	椎田24号線	椎田29号線	椎田34号線	椎田43号線
路 線 番 号	S0562	S0563	S0565	S0573	S0574	S0579	S0584	S0593
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田
橋 長	11.03m	6.50m	4.60m	8.17m	7.56m	18.08m	18.35m	3.05m
幅 員	4.60m	4.44m	4.32m	4.52m	4.00m	4.80m	2.00m	4.60m
架設年(西暦)	(1981年)	(1969年)	(1989年)	1969年	(1969年)	1973年	(1973年)	(1979年)
径 間 数	1	1	1	1	1	3	1	1
材 料 区 分	鋼	RC	RC	RC	RC	RC	鋼	RC
上 部 工 形 式	単純、H桁橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、T桁橋	単純、T桁橋	単純、床版橋	単純、H桁橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	その他(橋台)	半重力式橋台	その他(橋台)、張出し式橋脚(小判)	重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	直接基礎	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	(Ⅰ)	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	209	210	211	212	213	214	215	216
フ リ ガ ナ	マルキハシ	カミエダ1ゴウキョウ	ダイニサグチハシ	サカタハシ	シモコウラク4ゴウキョウ	シモコウラク6ゴウキョウ	シモフカノ7ゴウキョウ	シモフカノ8ゴウキョウ
橋 梁 名	丸木橋	上前田1号橋	第二坂口橋	坂田橋	下香楽4号橋	下香楽6号橋	下深野7号橋	下深野8号橋
橋 梁 番 号	223	224	225	226	227	228	229	230
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	椎田51号線	椎田54号線	椎田55号線	椎田67号線	下香楽1号線	下香楽3号線	下深野10号線	下深野12号線
路 線 番 号	S0601	S0604	S0605	S0617	T0851	T0853	T0760	T0762
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字下香楽	福岡県築上郡築上町大字下香楽	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字下深野
橋 長	2.20m	3.44m	3.44m	22.00m	3.51m	2.90m	3.60m	2.70m
幅 員	5.78m	4.00m	5.00m	10.30m	4.95m	4.90m	2.70m	2.00m
架設年(西暦)	(1979年)	(1989年)	(1989年)	2008年	(1969年)	(1988年)	(1979年)	(1966年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	PC	RC	RC	石	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	BOXカルバート	BOXカルバート	逆T式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	I	I	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	217	218	219	220	221	222	223	224
フ リ ガ ナ	ウマイルハシ	シモフカノ5ゴウキョウ	シモフカノ6ゴウキョウ	マエガワラハシ	シモフカノ9ゴウキョウ	カミフカノ2ゴウキョウ	ユミノシ2ゴウキョウ	ユミノシ3ゴウキョウ
橋 梁 名	馬入橋	下深野5号橋	下深野6号橋	前川原橋	下深野9号橋	上深野2号橋	弓の師2号橋	弓の師3号橋
橋 梁 番 号	231	232	233	234	235	236	237	238
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	下深野16号線	下深野1号線	下深野4号線	下深野5号線	下深野20号線	下深野20号線	下別府2号線	下別府2号線
路 線 番 号	T0766	T0751	T0754	T0755	T0770	T0770	T0152	T0152
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字下深野	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字弓の師
橋 長	12.50m	5.20m	3.36m	12.10m	6.02m	5.40m	4.55m	12.30m
幅 員	5.20m	5.80m	4.60m	4.90m	4.55m	6.20m	5.00m	3.60m
架設年(西暦)	1993年	(1984年)	(1979年)	1956年	(1974年)	1974年	(1969年)	1976年
径 間 数	1	1	1	1	2	1	1	1
材 料 区 分	PC	RC	PC	RC	RC	RC	RC	鋼
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、T桁橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、H桁橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	重力式橋台	逆T式橋台、壁式橋脚	半重力式橋台	半重力式橋台	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	I	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	225	226	227	228	229	230	231	232
フ リ ガ ナ	シモベフ4ゴウキョウ	シンデンコセンキョウ	シモベフ5ゴウキョウ	シモベフ6ゴウキョウ	シモベフ7ゴウキョウ	シモベフ8ゴウキョウ	シモベフ9ゴウキョウ	シモベフ10ゴウキョウ
橋 梁 名	下別府4号橋	新田跨線橋	下別府5号橋	下別府6号橋	下別府7号橋	下別府8号橋	下別府9号橋	下別府10号橋
橋 梁 番 号	239	240	241	242	243	244	245	246
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	下別府3号線	下別府5号線	下別府15号線	下別府16号線	下別府18号線	下別府25号線	下別府27号線	下別府29号線
路 線 番 号	T0153	T0155	T0165	T0166	T0168	T0175	T0177	T0179
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字弓の師
橋 長	4.75m	13.55m	2.90m	3.20m	3.60m	2.40m	3.40m	3.00m
幅 員	3.50m	4.50m	5.10m	2.00m	3.08m	10.00m	3.00m	3.00m
架設年(西暦)	(1966年)	1967年	(1989年)	(1965年)	(1965年)	1989年	(1969年)	(1969年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	PC	RC	RC	RC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、プレテンT桁橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	逆T式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台	その他(橋台)	BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	233	234	235	236	237	238	239	240
フ リ ガ ナ	ユミノシ4ゴウキョウ	シンガイコセンキョウ	コサコハシ	ヤマグチハシ	カゲヒラハシ	クサキリミチハシ	ハセハシ	オノツボハシ
橋 梁 名	弓の師4号橋	新貝跨線橋	小迫橋	山口橋	陰平橋	草切道橋	長谷橋	尾ノ坪橋
橋 梁 番 号	247	248	249	250	251	252	253	254
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	下別府31号線	下別府33号線	真如寺9号線	真如寺12号線	真如寺14号線	真如寺18号線	真如寺18号線	高塚104号線
路 線 番 号	T0181	T0183	S1379	S1382	S1384	S1388	S1388	S0344
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字真如寺	福岡県築上郡築上町大字真如寺	福岡県築上郡築上町大字真如寺	福岡県築上郡築上町大字真如寺	福岡県築上郡築上町大字真如寺	福岡県築上郡築上町大字高塚
橋 長	12.35m	14.70m	20.50m	19.77m	17.00m	4.30m	6.50m	4.02m
幅 員	3.64m	4.50m	5.20m	5.00m	5.20m	4.50m	4.50m	14.10m
架設年(西暦)	(1976年)	1967年	2001年	1985年	1999年	(1979年)	(1974年)	(1979年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	鋼	PC	PC	PC	PC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、H桁橋	単純、プレテンT桁橋	単純、プレテン床版橋	単純、ボステン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	その他(橋台)	逆T式橋台	逆T式橋台	半重力式橋台	逆T式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	重力式橋台
基 礎 形 式	不明	直接基礎	直接基礎	直接基礎	直接基礎	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	I	Ⅲ	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	241	242	243	244	245	246	247	248
フ リ ガ ナ	ムメイキョウ18	ツイキ2ゴウキョウ	ツイキ3ゴウキョウ	ツイキ4ゴウキョウ	シモシンハシ	ツイキ6ゴウキョウ	ツイキ7ゴウキョウ	シモワタリハシ
橋 梁 名	無名橋18	築城2号橋	築城3号橋	築城4号橋	下新橋	築城6号橋	築城7号橋	下渡橋
橋 梁 番 号	255	257	258	259	260	261	262	263
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	高塚114号線	築城40号線	築城43号線	築城43号線	築城44号線	築城55号線	築城73号線	築城74号線
路 線 番 号	S0354	T0090	T0093	T0093	T0094	T0105	T0123	T0124
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字高塚	福岡県築上郡築上町大字築城	福岡県築上郡築上町大字築城	福岡県築上郡築上町大字築城	福岡県築上郡築上町大字築城	福岡県築上郡築上町大字築城	福岡県築上郡築上町大字築城	福岡県築上郡築上町大字築城
橋 長	4.12m	2.00m	2.50m	2.40m	15.05m	3.00m	2.40m	76.08m
幅 員	3.00m	3.10m	9.00m	3.90m	6.20m	3.60m	6.17m	7.20m
架設年(西暦)	(1989年)	(1959年)	(1995年)	(1986年)	1990年	(1979年)	(1985年)	1979年
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	3
材 料 区 分	PC	RC	RC	RC	PC	RC	RC	PC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、その他(RC)	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、ボスデンT桁橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、ボスデンT桁橋
下 部 工 形 式	その他(橋台)	半重力式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台	逆T式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台、壁式橋脚
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	III	I	I	I	I	(I)	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	249	250	251	252	253	254	255	256
フ リ ガ ナ	デンボウジ3ゴウキョウ	デンボウジ4ゴウキョウ	デンボウジ5ゴウキョウ	デンボウジ6ゴウキョウ	デンボウジ7ゴウキョウ	デンボウジ8ゴウキョウ	イカリハシ	デンボウジ9ゴウキョウ
橋 梁 名	伝法寺3号橋	伝法寺4号橋	伝法寺5号橋	伝法寺6号橋	伝法寺7号橋	伝法寺8号橋	イカリ橋	伝法寺9号橋
橋 梁 番 号	264	265	266	267	268	269	270	271
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	伝法寺11号線	伝法寺12号線	伝法寺13号線	伝法寺13号線	伝法寺14号線	伝法寺15号線	伝法寺29号線	伝法寺32号線
路 線 番 号	T1011	T1012	T1013	T1013	T1014	T1015	T1029	T1032
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺
橋 長	2.70m	2.50m	2.18m	2.30m	2.60m	2.40m	45.00m	3.36m
幅 員	4.80m	5.10m	18.00m	4.90m	5.90m	7.30m	4.60m	3.02m
架設年(西暦)	(1979年)	(1995年)	(1984年)	(1979年)	(1979年)	(1977年)	1985年	(1980年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	2	1
材 料 区 分	RC	PC	RC	RC	RC	RC	PC	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、その他(PC)	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台	重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台、突出し式橋脚(小判)	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	II	II	I	I	II	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	257	258	259	260	261	262	263	264
フ リ ガ ナ	デンボウジ10ゴウキョウ	デンボウジ11ゴウキョウ	ナゴマエダハシ	アサガタハシ	ナゴミヤワタリハシ	ヒラバルハシ	シンチョウハシ	コナウシロハシ
橋 梁 名	伝法寺10号橋	伝法寺11号橋	奈古前田橋	浅ヶ田橋	奈古宮渡橋	平原橋	進長橋	小苗代橋
橋 梁 番 号	272	273	274	275	276	277	278	279
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	伝法寺35号線	伝法寺36号線	奈古25号線	奈古37号線	奈古38号線	西八田2号線	西八田16号線	西八田32号線
路 線 番 号	T1035	T1036	S1185	S1197	S1198	S0052	S0066	S0082
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字奈古	福岡県築上郡築上町大字岩丸	福岡県築上郡築上町大字奈古	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字西八田
橋 長	2.30m	2.50m	34.39m	2.52m	23.00m	3.35m	2.42m	2.00m
幅 員	4.00m	2.50m	4.10m	3.00m	3.97m	3.40m	10.50m	3.20m
架設年(西暦)	(1989年)	(1982年)	(1975年)	(1989年)	1976年	(1979年)	(1989年)	(1959年)
径 間 数	1	1	5	2	3	1	1	1
材 料 区 分	RC	石	鋼	RC	RC	RC	RC	石
上 部 工 形 式	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、H桁橋	単純、BOXカルバート	単純、T桁橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋
下 部 工 形 式	BOXカルバート	その他(橋台)	半重力式橋台、壁式橋脚	BOXカルバート、BOXカルバート	その他(橋台)、壁式橋脚	半重力式橋台	BOXカルバート	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	直接基礎	不明	直接基礎	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	II	III	I	II	I	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	265	266	267	268	269	270	271	272
フ リ ガ ナ	ミゾエツハシ	ムメイキョウ8	カワシリハシ	ムメイキョウ9	ムメイキョウ10	ムメイキョウ11	ムメイキョウ12	ニシハッタオガワハシ
橋 梁 名	溝越橋	無名橋8	川尻橋	無名橋9	無名橋10	無名橋11	無名橋12	西八田小川橋
橋 梁 番 号	280	281	282	283	284	285	286	287
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	西八田42号線	西八田51号線	西八田54号線	西八田66号線	西八田67号線	西八田68号線	東八田37号線	東八田今津線
路 線 番 号	S0092	S0101	S0104	S0116	S0117	S0118	S0157	S0021
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字西八田	福岡県築上郡築上町大字留津	福岡県築上郡築上町大字西八田
橋 長	3.90m	4.71m	10.13m	2.95m	4.10m	4.10m	2.95m	2.52m
幅 員	7.60m	7.98m	5.00m	5.00m	6.00m	5.60m	5.60m	3.70m
架設年(西暦)	(1959年)	(1989年)	1999年	(1999年)	(1999年)	(1999年)	(1989年)	(1979年)
径 間 数	2	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	PC	RC	RC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	連続、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、ブレンデン床版橋	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、床版橋
下 部 工 形 式	BOXカルバート、BOXカルバート	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート	BOXカルバート	BOXカルバート	BOXカルバート	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	II	I	I	I	I	I	I	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	273	274	275	276	277	278	279	280
フ リ ガ ナ	ヒナゴハシ	テラオコドウロキョウ	ムコウダダイ1ハシ	シンミヤワタリハシ1	シンミヤワタリハシ2	ヒロスエ1ゴウキョウ	ウシロサコハシ	ヒロスエハシ
橋 梁 名	日奈古橋	寺尾跨道路橋	向田第1橋	新宮渡橋1	新宮渡橋2	広末1号橋	後追橋	広末橋
橋 梁 番 号	288	289	290	291	292	293	294	295
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	日奈古1号線	日奈古5号線	日奈古26号線	日奈古47号線	日奈古47号線	広末1号線	広末32号線	広末51号線
路 線 番 号	S1051	S1055	S1076	S1097	S1097	T0351	T0382	T0401
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字日奈古	福岡県築上郡築上町大字日奈古	福岡県築上郡築上町大字日奈古	福岡県築上郡築上町大字日奈古	福岡県築上郡築上町大字日奈古	福岡県築上郡築上町大字広末	福岡県築上郡築上町大字広末	福岡県築上郡築上町大字広末
橋 長	32.40m	33.14m	20.69m	25.80m	25.70m	2.00m	16.35m	17.55m
幅 員	7.20m	6.55m	3.55m	2.80m	7.70m	4.66m	5.80m	4.20m
架設年(西暦)	1982年	1988年	1971年	1989年	1989年	(1976年)	1982年	2005年
径 間 数	2	3	3	1	1	1	1	1
材 料 区 分	PC	PC	RC	PC	PC	RC	PC	PC
上 部 工 形 式	不明、プレテン床版橋	連続、ラーメン橋	不明、T桁橋	単純、ボステン床版橋	単純、ボステンT桁橋	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台、張出し式橋脚(小判)	その他(橋台)、ラーメン橋脚(角)	半重力式橋台、張出し式橋脚(小判)	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	直接基礎	直接基礎	直接基礎	直接基礎	直接基礎	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅲ	Ⅱ	(Ⅰ)	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	281	282	283	284	285	286	287	288
フ リ ガ ナ	フナサコ1ゴウキョウ	フナサコ2ゴウキョウ	フナサコ3ゴウキョウ	タイワハシ	ロンデハシ	ムコウダハシ	イチギハシ	ホンジョウ1ゴウキョウ
橋 梁 名	船迫1号橋	船迫2号橋	船迫3号橋	立岩橋	論手橋	向田橋	一木橋	本庄1号橋
橋 梁 番 号	296	297	298	299	300	301	302	303
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	船迫2号線	船迫26号線	船迫38号線	本庄1号線	本庄6号線	本庄11号線	本庄17号線	本庄22号線
路 線 番 号	T0302	T0326	T0338	T1051	T1056	T1061	T1067	T1072
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字船迫	福岡県築上郡築上町大字船迫	福岡県築上郡築上町大字船迫	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄
橋 長	13.65m	8.70m	4.10m	48.00m	20.00m	46.20m	21.00m	2.13m
幅 員	5.05m	4.76m	5.00m	4.20m	4.80m	3.00m	5.00m	4.40m
架設年(西暦)	1989年	(1990年)	(1989年)	(1982年)	1974年	(1974年)	1987年	(1959年)
径 間 数	1	1	1	2	1	6	1	1
材 料 区 分	PC	PC	RC	鋼	PC	鋼	PC	RC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、BOXカルバート	単純、H桁橋	単純、プレテン床版橋	単純、H桁橋	単純、プレテン床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	逆T式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート	逆T式橋台、壁式橋脚	重力式橋台	半重力式橋台、壁式橋脚	逆T式橋台	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	(Ⅰ)	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	289	290	291	292	293	294	295	296
フ リ ガ ナ	オダノハシ2	アラヒラカンノハシ	シカクラハシ	オダノハシ	ホンジョウ2ゴウキョウ	ハギワラハシ	ホンジョウ3ゴウキョウ	ナカガワチハシ
橋 梁 名	小田野橋2	荒平観音橋	鹿倉橋	小田野橋1	本庄2号橋	萩原橋	本庄3号橋	中川内橋
橋 梁 番 号	304	305	306	307	308	309	310	311
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	本庄23号線	本庄25号線	本庄30号線	本庄30号線	本庄32号線	本庄37号線	本庄42号線	本庄53号線
路 線 番 号	T1073	T1075	T1080	T1080	T1082	T1087	T1092	T1103
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字本庄
橋 長	30.05m	38.20m	17.20m	12.90m	13.20m	13.45m	3.75m	20.50m
幅 員	4.80m	5.20m	4.90m	4.80m	4.50m	3.00m	5.00m	3.80m
架設年(西暦)	1982年	1999年	1974年	1981年	(1979年)	1969年	(1979年)	1977年
径 間 数	2	2	1	1	2	2	1	3
材 料 区 分	鋼	PC	PC	鋼	RC	RC	RC	鋼
上 部 工 形 式	単純、H桁橋	単純、ブレンデン床版橋	単純、ブレンデン床版橋	単純、H桁橋	不明、床版橋	不明、床版橋	単純、床版橋	単純、H桁橋
下 部 工 形 式	その他(橋台)、壁式橋脚	逆T式橋台、壁式橋脚	重力式橋台	重力式橋台	半重力式橋台、壁式橋脚	その他(橋台)、壁式橋脚	半重力式橋台	その他(橋台)、壁式橋脚
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	I	II	II	I	I	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	297	298	299	300	301	302	303	304
フ リ ガ ナ	ホンジョウ4ゴウキョウ	マツマル1ゴウキョウ	マツマル2ゴウキョウ	マツマル3ゴウキョウ	マツマル4ゴウキョウ	マツマル5ゴウキョウ	マツマル6ゴウキョウ	マツマル7ゴウキョウ
橋 梁 名	本庄4号橋	松丸1号橋	松丸2号橋	松丸3号橋	松丸4号橋	松丸5号橋	松丸6号橋	松丸7号橋
橋 梁 番 号	312	313	314	315	316	317	318	319
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	本庄54号線	松丸9号線	松丸9号線	松丸9号線	松丸12号線	松丸14号線	松丸15号線	松丸23号線
路 線 番 号	T1104	T0959	T0959	T0959	T0962	T0964	T0965	T0973
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字本庄	福岡県築上郡築上町大字松丸	福岡県築上郡築上町大字松丸	福岡県築上郡築上町大字松丸	福岡県築上郡築上町大字松丸	福岡県築上郡築上町大字松丸	福岡県築上郡築上町大字松丸	福岡県築上郡築上町大字松丸
橋 長	18.50m	2.50m	3.90m	2.12m	3.73m	2.34m	5.80m	2.90m
幅 員	3.80m	3.40m	4.35m	5.00m	4.40m	15.08m	2.30m	1.80m
架設年(西暦)	(1978年)	(1979年)	(1979年)	(1989年)	(1980年)	(1989年)	(1949年)	(1934年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	PC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	石
上 部 工 形 式	単純、ボスデン床版橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	逆T式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台	BOXカルバート	半重力式橋台	BOXカルバート	その他(橋台)	その他(橋台)
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	II	I	I	I	I	I	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	305	306	307	308	309	310	311	312
フ リ ガ ナ	デンボウジ2ゴウキョウ	ミズハライチゴウキョウ	ヒナゴガッコウマエハシ	ナラハライチゴウキョウ	ヒロハタハシ	ムメイキョウ29	シモジンメハシ	オニヅカハシ
橋 梁 名	伝法寺2号橋	水原一号橋	日奈古学校前橋	奈良原一号橋	廣福橋	無名橋29	下人女橋	鬼塚橋
橋 梁 番 号	320	321	322	323	324	325	327	328
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	松丸28号線	水原17号線	水原20号線	水原27号線	水原29号線	水原31号線	湊26号線	湊57号線
路 線 番 号	T0978	S1127	S1130	S1137	S1139	S1141	S0666	S0697
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字伝法寺	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字水原	福岡県築上郡築上町大字湊	福岡県築上郡築上町大字湊
橋 長	4.06m	6.20m	2.90m	5.20m	15.16m	4.48m	4.00m	3.00m
幅 員	5.00m	4.20m	5.00m	5.05m	5.20m	5.20m	4.40m	3.55m
架設年(西暦)	(1989年)	(1989年)	(1989年)	(1984年)	1988年	(1989年)	(1979年)	(1949年)
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	RC	PC	RC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、床版橋	単純、プレテンT桁橋	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、その他(RC)
下 部 工 形 式	BOXカルバート	その他(橋台)	BOXカルバート	その他(橋台)	逆T式橋台	その他(橋台)	半重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	直接基礎	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	I	I	I	I	I	I	II

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	313	314	315	316	317	318	319	320
フ リ ガ ナ	シンカイハシ	テンジンバルハシ	ヤスタケ2ゴウキョウ	サイゴウガワハシ	ヤスタケ3ゴウキョウ	ヤスタケ4ゴウキョウ	ヤスタケ5ゴウキョウ	ヤスタケ6ゴウキョウ
橋 梁 名	新開橋	天神原橋	安武2号橋	西郷川橋	安武3号橋	安武4号橋	安武5号橋	安武6号橋
橋 梁 番 号	329	330	331	332	333	334	335	336
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	湊60号線	湊103号線	安武3号線	安武37号線	安武38号線	安武50号線	安武80号線	安武86号線
路 線 番 号	S0700	S0743	T0603	T0637	T0638	T0650	T0680	T0686
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字湊	福岡県築上郡築上町大字湊	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字安武
橋 長	24.03m	3.90m	3.40m	10.44m	7.70m	7.50m	4.56m	8.15m
幅 員	10.74m	3.20m	4.35m	5.20m	4.80m	2.00m	4.90m	7.05m
架設年(西暦)	1995年	1989年	(1949年)	1985年	(1984年)	(1984年)	(1979年)	(1984年)
径 間 数	3	1	2	1	1	1	1	1
材 料 区 分	PC	RC	石	PC	PC	PC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、プレテン床版橋	単純、BOXカルバート	連続、床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、プレテン床版橋	単純、その他(PC)	単純、床版橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台、張出し式橋脚(小判)	BOXカルバート	半重力式橋台、その他(橋脚)	半重力式橋台	半重力式橋台	重力式橋台	半重力式橋台	半重力式橋台
基 礎 形 式	直接基礎	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	II	I	II	III	I	I	(I)	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	321	322	323	324	325	326	327	328
フ リ ガ ナ	ヤスタケ7ゴウキョウ	ヤスタケ8ゴウキョウ	ユミノシ6ゴウキョウ	ユミノシ5ゴウキョウ	ユミノシ7ゴウキョウ	ユミノシ8ゴウキョウ	ユミノシ9ゴウキョウ	ユミノシ10ゴウキョウ
橋 梁 名	安武7号橋	安武8号橋	弓の師6号橋	弓の師5号橋	弓の師7号橋	弓の師8号橋	弓の師9号橋	弓の師10号橋
橋 梁 番 号	337	338	339	340	341	342	343	344
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他
路 線 名 称	安武94号線	安武95号線	弓の師2号線	弓の師2号線	弓の師3号線	弓の師11号線	弓の師13号線	弓の師14号線
路 線 番 号	T0694	T0695	T0252	T0252	T0253	T0261	T0263	T0264
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字安武	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字弓の師
橋 長	6.03m	6.25m	9.30m	4.38m	9.94m	2.60m	9.95m	2.40m
幅 員	6.85m	5.80m	3.31m	3.00m	2.30m	4.00m	2.00m	2.90m
架設年(西暦)	(1989年)	(1989年)	(1974年)	(1979年)	(1976年)	(1979年)	(1979年)	(1979年)
径 間 数	1	1	2	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	PC	RC	RC	鋼	RC	鋼	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、プレテン床版橋	不明、床版橋	単純、床版橋	単純、H桁橋	単純、BOXカルバート	単純、H桁橋	単純、床版橋
下 部 工 形 式	半重力式橋台	重力式橋台	半重力式橋台、その他(橋脚)	半重力式橋台	その他(橋台)	BOXカルバート	その他(橋台)	半重力式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	II	I	I	II	II	II	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号	329	330	331	332	333	334	335	336
フ リ ガ ナ	ユミノシ11ゴウキョウ	ヤナギワタリバシ	シイダ1ゴウキョウ	ツイキ5ゴウキョウ	シモベフ3ゴウキョウ	カミフカノ11ゴウキョウ	ムメイキョウ33	ミナト1ゴウキョウ
橋 梁 名	弓の師11号橋	柳渡橋	椎田1号橋	築城5号橋	下別府3号橋	上深野11号橋	無名橋33	湊1号橋
橋 梁 番 号	345	346	347	348	349	350	351	352
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	2級町道	その他	1級町道	その他
路 線 名 称	弓の師19号線	真如寺18号線	椎田67号線	築城47号線	下別府築城線	上深野30号線	上別府松丸線	湊115号線
路 線 番 号	T0269	S1388	S0617	T0097	T0009	T0830	T0005	S0755
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字弓の師	福岡県築上郡築上町大字真如寺	福岡県築上郡築上町大字椎田	福岡県築上郡築上町大字築城	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字上深野	福岡県築上郡築上町大字松丸	福岡県築上郡築上町大字湊
橋 長	3.07m	4.80m	2.50m	2.20m	2.00m	7.70m	2.10m	4.90m
幅 員	7.15m	5.60m	11.30m	3.60m	20.70m	5.00m	14.00m	8.60m
架設年(西暦)	(1979年)	(1979年)	2008年	(1986年)	(1999年)	(1979年)	2010年	2013年
径 間 数	1	1	1	1	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	RC	RC	RC	RC	PC	RC	RC
上 部 工 形 式	単純、床版橋	単純、床版橋	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート	単純、プレテン床版橋	単純、BOXカルバート	単純、BOXカルバート
下 部 工 形 式	半重力式橋台	重力式橋台	BOXカルバート	BOXカルバート	BOXカルバート		BOXカルバート	BOXカルバート
基 礎 形 式	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
橋の健全性の診断	I	III	I	I	II	I	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

○ 橋の基本諸元及び健全性

整 理 番 号	337	338	339	340	341	342
フリガナ	ミナト2ゴウキョウ	オヤマダ15ゴウキョウ	シンヒナゴバシ	ムメイキョウ34	シンギョクセンコセンキョウ	ナキリハシ
橋 梁 名	湊2号橋	小山田15号橋	新日奈古橋	無名橋34	新玉仙跨線橋	奈切橋
橋 梁 番 号	353	354	355	356	357	358
路 線 種 別	その他	その他	その他	その他	1級	その他
路 線 名 称	湊130号線	小山田50号線	日奈古54号線	奈古29号線	下別府船迫線	上ノ河内73号線
路 線 番 号	S0770	T0500	S1104	S1189	T0003	S1502
所 在 地	福岡県築上郡築上町大字湊	福岡県築上町大字小山田	福岡県築上郡築上町大字日奈古	福岡県築上郡築上町大字奈古	福岡県築上郡築上町大字下別府	福岡県築上郡築上町大字上ノ河内
橋 長	2.60m	10.10m	26.00m	19.00m	21.00m	13.56m
幅 員	6.40m	2.80m	10.50m	4.20m	9.50m	4.2m
架設年(西暦)	(1997年)	(1974年)	2021年	1997年	2024年	2025年
径 間 数	1	3	1	1	1	1
材 料 区 分	RC	石	PC	PC	PC	PC
上 部 工 形 式	単純、BOXカルバート	単純、その他	単純、ボステンT桁橋	ブレン床板橋	ブレン床版橋	単純、ブレン床版橋
下 部 工 形 式	BOXカルバート	逆T式橋台、壁式橋脚	逆T式橋台	逆T式橋台	逆T式橋台	逆T式橋台
基 礎 形 式	不明	不明	直接基礎	直接基礎	直接基礎	直接基礎
橋の健全性の診断	I	Ⅲ	I	I	I	I

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。

整 理 番 号
フリガナ
橋 梁 名
橋 梁 番 号
路 線 種 別
路 線 名 称
路 線 番 号
所 在 地
橋 長
幅 員
架設年(西暦)
径 間 数
材 料 区 分
上 部 工 形 式
下 部 工 形 式
基 礎 形 式
橋の健全性の診断

※ 架設年:推定の場合は()書きとする。

※ 判定区分の()書きは措置後の判定である。